

TOA

Shield-1

SUPER PREMIUM GRADE 100% PURE ACRYLIC EMULSION PAINT

ทีโอ ชิลด์ วัน...อีกขั้นของพัฒนาการจาก สีโอ สีโอได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 40 ปี

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด พลิธจากอะคริลิกโพลีเมอร์ และผงสีคุณภาพสูง ด้วยสูตร " ชิลด์ เทคโนโลยี " จาก ทีโอ ที่ให้ โมเลกุลฟิล์มสีขนาดเล็กเรียงตัวกันหนาแน่นเป็นพิเศษ เกิดเป็นชั้นฟิล์มสี ที่ให้คุณสมบัติในการปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม ให้สีสวยสดใส ทนทานยาวนาน พร้อมผสมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย



ฟิล์มสีเนื้อละเอียดแน่น ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นควันและคราบสกปรกต่างบนฟิล์มสี



โมเลกุลฟิล์มสีขนาดเล็กแทรกซึมลงสู่พื้นผิว ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะดีเยี่ยม



ฟิล์มสีไม่อมน้ำ ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพอากาศภายนอก ไม่พอง ไม่หลุดล่อน



ผสมสารป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด ให้สีสวยสดใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ



ชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน	ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน	ชนิดด้าน สำหรับภายใน	ชนิดด้านพิเศษ สำหรับทาฝ้าเพดาน	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน
- ให้ฟิล์มสีสวยแบบกึ่งเงา - เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย และทนทานต่อการขีดข่วน - เหมาะสำหรับทาผนังภายนอกทั่วไปหรือภายในบริเวณที่ต้องการเช็ดล้างทำความสะอาด เช่น ห้องครัว	- ให้ฟิล์มสีเรียบเนียนแบบด้าน - เหมาะสำหรับทาผนังภายนอกอาคารทั่วไปที่ต้องทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง	- ให้ฟิล์มสีเรียบเนียนสวยแบบด้าน ช่วยลดแสงสะท้อน - ให้การปกปิดพื้นผิวได้ดี - เหมาะสำหรับทาผนังภายในทั่วไป	- ให้ฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ ช่วยลดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดาน - ให้การปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดี ช่วยให้เพดานดูเรียบเสมอกันไม่เป็นคลื่น - เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดานโดยเฉพาะ	- ประสิทธิภาพสูงในการทนทานต่อด่างในปูน - ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีกับพื้นปูน - เหมาะสำหรับการรองพื้นปูนใหม่ก่อนทาสีทับหน้า

ระบบการทาสี

1. การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ • ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน

ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า • ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำ กัดให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทีโอ โมโครซิล

บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้างน้อยกว่า 1.0 มม. และไม่ต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอ อะคริลิก ฟิลเลอร์

บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้างมากกว่า 1.0 มม. และต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอ อะคริลิก ชิลแลนท์

2. การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ทีโอ ไพรเมอร์ 1 เกียว

พื้นผิวปูนเก่า • ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอ อะคริลิก คอนแทก ไพรเมอร์ 1 เกียว

3. การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า อะคริลิกแท้ ทีโอ ชิลด์ วัน จำนวน 2 เกียว

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่	การผสมก่อนการใช้งาน			ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
		ตรม./ก./เที่ยว	แปรง	ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	แห้งผิว	แห้งทากับได้
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ทีโออู ชิลด์ วัน	ด้าน / กึ่งเงา	35-40	15%	10%	10-20%	30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ทีโออู ไพรเมอร์	ด้าน	40-50					
น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโออู	กึ่งเงา	30-35	ไม่ต้องผสม			2 ชม.	3-4 ชม.



PMCO706/3



บริษัท ทีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : 0-2381-6741, 02392-8461 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา - ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365



www.toagroup.com

TOA Shield-1

ผู้นำเทคโนโลยีชิลด์ สีแห่งการปกป้อง




100% SUPER ACRYLIC EMULSION PAINT
SUPER PREMIUM



TOA Shield-1 No.1 in Shield Technology

ทีโอเอ ชิลด์ วัน . . .
อีกขั้นของพัฒนาการ
จากสีทีโอเอ
สีที่ได้รับความไว้วางใจ
มานานกว่า 40 ปี



TOA COLOR WORLD ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

สีไหน...สีคุณ TOA COLOR WORLD คือเทคโนโลยีล่าสุดในรูปแบบเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์สมัยใหม่และความต้องการสีแบบไร้ขีดจำกัด

- เทคโนโลยีล่าสุดในการผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- พาสเมตต์หลากหลายเฉดสีตรงใจคุณ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูง
- ให้สีคุณภาพเดียวกันกับสีจากกระบวนการผลิตของโรงงาน

ส่วนหนึ่งของโครงการชั้นนำ ที่ไว้วางใจ เลือกใช้สี ทีโอเอ

TOA Shield-1 **NO.1 in Shield technology.**

ทโอเอ ผู้นำเทคโนโลยี สีแห่งการปกป้อง รายแรกของประเทศไทย

	TWILIGHT GREY	E199		BEIGE ROYAL	E178 ES178		MARBLE	E174		SILVER MIST	E173 ES173		WHISPER	E172 ES172		LIGHT GREY	E173 ES173
	SUNRISE	E770 S.P.		APRICOT CREAM	E402 ES402		MUSK MELON	E709 ES709		FANTASY	E401 ES401		MAGNOLIA	E121 ES121		LILY WHITE	E504 ES504
	DEEP RED	E175 S.P.		RAW UMBER	E712 ES712		BIRD SEED	E711 ES711		DROMEDARY	E715 ES715		AUTUMN STONE	E714 ES714		RATTAN	E125 ES125
	SIGNAL RED (PINYO RED)	E700 S.P.		CANDY FLOSS	E706		TEA ROSE	E707		PINK SNOW	E703		CINDERELLA	E702 ES702		APRICOT	E120 ES120
	REGAL BLUE	E600 S.P.		SKY BOAT	E602 ES602		BABY BLUE	E162		SERENITY	E302		VIOLET WHITE	E509 ES509		LAVENDER WHITE	E510 ES510
	VENICE BLUE	E603 ES603		CRYSTAL BLUE	E161 ES161		SKY BLUE	E160 ES160		ANGOLA BLUE	E604 ES604		SKY WHITE	E511 ES511		AQUA WHITE	E601 ES601

	WHITE	E100 ES100		PEARL WHITE	E507 ES507		HIGE EDEN	E514 ES514		GARDEN POND	E515 ES515		ANTILLES GARDEN	E516 ES516		BRIGHT GREEN	E343 S.P.
	APPLE WHITE	E157 ES157		BLUEBELL WHITE	E503 ES503		MILKY GREEN	E513		TENDER GREEN	E158 ES158		OPAL GREEN	E156 ES156		JUNIFER GREEN	E400 S.P.
	PRIMROSE WHITE	E508 ES508		CLOTTED CREAM	E103 ES103		IVORY	E502 ES502		GOLDEN WHEAT	E181 ES181		BUTTERCUP YELLOW	E200 S.P.		ALERT YELLOW	E201 S.P.
	ROSE WHITE	E102 ES102		DAWN CHORUS	E512 ES512		DAWN	E704		TAWNY	E176 ES176		AVON	E705 ES705		SEPTEMBER DAWN	E716 ES716
	BLACK	E900 S.P.		CREAM	E122		PIGEON BLUE	E169		CEILING WHITE	E777		CEILING GREY	E999			
	PACIFIC (EXT)	E166		HEATHERMIST	E301												

สีสว่างชัด

สีฟ้าเพดาน

สีรองพื้น

รหัสที่ขึ้นต้นด้วย E ฟิล์มสีชนิดด้านสำหรับทาภายนอก และชนิดด้านสำหรับทาทาภายใน ES ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา S.P. เป็นแม่สีพิเศษ มีเฉพาะภายนอก

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The colour patterns shown on this card are approximate only.

ขนาดบรรจุ : • 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สีพิเศษ S.P. และสีขาว E100 ทั้งภายในและภายนอก
• 1 และ 5 แกลลอน มีครบทุกสี