


PG61-50

Sink Mixer
ก๊อก싱ค์ผสม

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก





PG27-50

Basin Mixer with Pop-up
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมป๊อปอัพ

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



PG44-50

Shower Mixer

ก๊อกผสมสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





PG28-50

Basin Tap with Pop-up
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



PG30-50

Concealed Shower Mixer
ก๊อกผสมฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





PG50-50

Bath / Shower Mixer
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : Bath 9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ Shower 10 litre/minute @ 1 Bar



PG83-50

Concealed Hand Shower Tap
ก๊อกเดี่ยวสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ






PG40-50

Shower Mixer ก๊อกผสมสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



PG84-50

Concealed Bath / Shower Mixer
ก๊อกผสมฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : Bath 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ Shower 9 litre/minute @ 1 Bar



ก๊อกน้ำ กระรัต ฟอเชท

สามารถเลือก Handle ก๊อกน้ำ รุ่นใดรุ่นหนึ่งได้



Gondola



Lanna



Matrix



Opal

Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก



Single Function
ระดับการปรับน้ำของฝักบัว ปรับน้ำได้ 1 ระดับ

Matrix Series
รุ่น แมททริก



Gondola Series
รุ่น กอนโดลา



Gondola Series | Matrix Series
รุ่นกอนโดลา | รุ่นแมททริก



G030-50C

Basin Tap (Large) ก๊อกน้ำยืนอ่างล้างหน้า(ขนาดใหญ่)

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



G089-50C

Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำยืน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





G060-50C

Basin Tap (Small) ก๊อกน้ำยืนอ่างล้างหน้า (ขนาดเล็ก)

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



G091-50C

Wall-Mounted Tap ก๊อกน้ำยืนติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 11 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





G082-50C

Hand Shower Tap ก๊อกน้ำยืนสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 11 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ




G097-50C

Wall-Mounted Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำยืนติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



G083-50C




Wall-Mounted Shower Set

ชุดฝักบัวก๊อกน้ำยืนติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 7 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





G085-50C

Hand Shower Tap ก๊อกน้ำยืนสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 6 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



MT30-50C

Basin Tap (Large) ก๊อกน้ำยืนอ่างล้างหน้า(ขนาดใหญ่)

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



G093-50C



Wall-Mounted Sink Tap

ก๊อกซิงค์น้ำยืนติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



MT60-50C

Basin Tap (Small) ก๊อกน้ำยืนอ่างล้างหน้า (ขนาดเล็ก)

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





G0230-50C

Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำยืน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



MT81-50C

Shower Mixer ก๊อกผสมสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 6 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ




G0241-50C

Wall-Mounted Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำยืนติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ




MT82-50C

Hand Shower Tap ก๊อกน้ำเย็นสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 11 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ




MT91-50C

Wall-Mounted Tap ก๊อกน้ำเย็นติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 11 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





MT511-50C

Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำเย็น

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ





MT93-50C

Wall-Mounted Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำเย็นติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ




MT97-50C

Wall-Mounted Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำเย็นติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ




MT230-50C

Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำเย็น

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



MT241-50C

Wall-Mounted Sink Tap ก๊อกซิงค์น้ำเย็นติดผนัง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 3.9 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระรัต ฟอเชท




Swan Series

รุ่นสวอน

Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระดัด ฟอเซท



Tango Series
รุ่นแทงโก้

TG27-50

Basin Mixer with Pop-up


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมป๊อปอัพ

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



TG28-50

Basin Tap


ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำเย็น

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



TG30-50

Concealed Shower Mixer


ก๊อกผสมฝังผนังสำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระรัต ฟอเชท



Hawk Series
รุ่นฮอค

H028-50

Basin Tap (Large)


ก๊อกน้ำยืนอ่างล้างหน้า (ขนาดใหญ่)

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



H029-50


Basin Tap (Small) ก๊อกน้ำยืนอ่างล้างหน้า (ขนาดเล็ก)

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



H030-50

Concealed Hand Shower Tap


ก๊อกน้ำยืนฝักบัวสำหรับฝักบัวสายอ่อน

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 10 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระรัต ฟอเชท



Ellipse Series
รุ่นเอลลิปส์

EL11-50 | EL11-51


Towel Bar

ราวแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver (EL11-50)
Chrome Silver-Gold (EL11-51)

Net Weight : 0.867 kg.
Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



EL21-50 | EL21-51


Towel Ring

ห่วงแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver (EL21-50)
Chrome Silver-Gold (EL21-51)

Net Weight : 0.409 kg
Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



EL31-50 | EL31-51


Hook

ขอแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver (EL31-50)
Chrome Silver-Gold (EL31-51)

Net Weight : 0.274 kg
Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



EL41-50 | EL41-51



Paper Holder

ที่ใส่กระดาษทิชชู

Colours Available : Chrome Silver (EL41-50)
Chrome Silver-Gold (EL41-51)

Net Weight : 0.509 kg
Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



KF-71-714-50

4-Holes Bath / Shower Mixer, 3/4"

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อนครบชุด

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 6 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ

KA-71-700-50

Bath Spout



ปากก๊อกอ่างอาบน้ำ

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ


Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 7.3 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก




KA-69-700-50

Bath Spout ปากก๊อกอ่างอาบน้ำ

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ


Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 7.3 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็น



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระดัด ฟอเชท



Adamo Series
รุ่นอะดาโม

Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระรัต ฟอเชท



Square Dee Series
รุ่นสแควร์ ดี

SD11-50

Towel Bar


ราวแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.689 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



SD21-50

Towel Ring


ห่วงแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.312 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



SD31-50

Hook


ขอแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.255 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



SD41-50

Paper Holder


ที่ใส่กระดาษทิชชู

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.380 kg.


Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระรัต ฟอเชท



Regency Series
รุ่นรีเจนซี่

R011-50

Towel Bar


ราวแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.968 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



R022-50

Towel Ring


ห่วงแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.370 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



R031-50

Hook


ขอแขวนผ้า

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.326 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



R043-50

Paper Holder


ที่ใส่กระดาษทิชชู

Colours Available : Chrome Silver

Net Weight : 0.437 kg.

Materials : Body : Brass

Coating Type : Nickel-Chromium
ผิวชุบ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Faucets Type ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

Valve Type ประเภทระบบวาล์ว



Stem Valve System
ระบบวาล์วหมุนลูกยาง



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วหมุนเซรามิก 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วแกนโยกเซรามิก

ก๊อกน้ำ กระติต ฟอเชก



Majic Series
รุ่นเมจิก



MJ28-50

Basin Mixer ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



MJ61-50

Sink Mixer (Deck-Mounted)
ก๊อกซิงค์ผสม (ขึ้นจากอ่าง)

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ






MJ28A-50

Raised Basin Mixer
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง

Water Flow and Pressure
แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar
แรงดันน้ำ

Flow Rate : 4.0 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



MJ72-50

Concealed Shower Mixer
ก๊อกผสมฝังผนังสำหรับฝักบัวก

Rain Shower Sets

Details & Specification

KARAT
FAUCET

RSW2R

Rain Shower Set


ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบ Rain Shower

Water Flow and Pressure

แรงดันและอัตราการไหลของน้ำ

Minimum Pressure : 1 Bar

Flow Rate : 8 litre/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำ



Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Shower Spray Functions

ระบบการปรับน้ำของฝักบัว



Single Function

ปรับน้ำได้ 1 ระดับ



Two Function

ปรับน้ำได้ 2 ระดับ



Three Function

ปรับน้ำได้ 3 ระดับ



Four Function

ปรับน้ำได้ 4 ระดับ



Five Function

ปรับน้ำได้ 5 ระดับ



Six Function

ปรับน้ำได้ 6 ระดับ



Rain Shower Sets & Part

Karat Faucet Company Limited
บริษัท กระรัต ฟอเช

Key to Symbols ความหมายของสัญลักษณ์

Shower Spray Functions

ระบบการปรับน้ำของฝักบัว



Single Function

ปรับน้ำได้ 1 ระดับ



Two Function

ปรับน้ำได้ 2 ระดับ



Three Function

ปรับน้ำได้ 3 ระดับ



Four Function

ปรับน้ำได้ 4 ระดับ



Five Function

ปรับน้ำได้ 5 ระดับ



Six Function

ปรับน้ำได้ 6 ระดับ

ก๊อกน้ำ กระป๋อง ฟอเซท

Others

