

Delight

สีดีไลท์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% มาตรฐาน มอก.



ปกปิดดี ไม่เปลืองสี ไม่เปลืองแรง

Shade of White



ORCHID WHITE ● I - 7302
● E - 8302




WINTER GREEN ● I - 7603
● E - 8603




ROSE WHITE ● I - 7301
● E - 8301



PRIMROSE WHITE ● I - 7103
● E - 8103



ROYAL WHITE ● I - 7001
● E - 8001



COOL WHITE ● I - 7405
● E - 8405



PEARL WHITE ● I - 7701
● E - 8701



SWANSDOWN ● I - 7706
● E - 8706



PEWTER ● E - 8706



Shade of Violet

NEW



VIOLET CURTAIN ● I - 7404
● E - 8404



VIOLET SPARKLE ● I - 7407
● E - 8407



FRAGRANT CLOUD ● I - 7406
● E - 8406

1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สีพิเศษ = S

1 แกลลอน มีครบทุกสีทั้งภายในและภายนอก

5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย ●



เข้ดกย่น



เข้ดกย่น

Also available in

White สีข่ว ● I-7000, E-8000 Black สีดำ S-8900

I = สีน้กย่น E = สีน้กย่น S = แม่สีพิเศษ

Shade of Green



HONEY DEW ● I - 7104
● E - 8104




CRYSTAL GREEN ● I - 7602
● E - 8602




APPLE WHITE ● I - 7506
● E - 8506



ZIRCON ● I - 7604
● E - 8604



NEW



SWEET SUMMER S - 8607



HOLLY BUSH GREEN S - 8600

Shade of Blue



BLUEBELL WHITE ● I - 7501
● E - 8501



PINE FROST ● I - 7504
● E - 8504



SERENE BLUE ● I - 7505
● E - 8505



SKY BLUE ● I - 7503
● E - 8503



REGUTTA BLUE S - 8500

Alkali Resisting Primer สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

E-1111 สำหรับทาภายนอก และภายใน I-2222 สำหรับภายใน
มีทั้งขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The colours shown on this card are approximate only.


Shade of Yellow & Brown



RUFFLE WHITE ● I - 7303
● E - 8303



BUTTER MILK ● I - 7106
● E - 8106



VANILLA ● I - 7102
● E - 8102



ROYAL YELLOW S - 8100




MAGNOLIA ● I - 7105
● E - 8105



SAND STONE ● I - 7802
● E - 8802



PEACH MIST ● E - 8201



OAK BROWN S - 8899

Shade of Red



PEACH POLLER ● I - 7203
● E - 8203



JUMPING BEANS ● E - 8202




ANCIENT INCA ● E - 8204



MANDARIN ORANGE S - 8200



PLEASANT PINK ● I - 7305
● E - 8305



HULLABALOO ● S - 8205



PINK PARFAIT ● I - 7304
● E - 8304



ROYAL RED S - 8300

Beger Delight Ceiling Paint สีทาฝ้าเพดาน ● White Ceiling สีขาว I - 3333 ● Smoky Ceiling สีควันบุหรี่ I - 4444

ฟิล์มสีด้านสนิท ปกปิดดี ทำให้เพดานดูเรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นคลื่น

Delight

สีดีโล่



สีน้ำอะคริลิก ดีโล่ (สำหรับทาภายนอกและภายใน)

Delight Acrylic Emulsion (For Exterior and Interior)

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบคงทน ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับการทาภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน

Description : Beger Delight is an 100% acrylic emulsion paint. Beger Delight paint provides superior smooth film with excellent adhesion. It is specially formulated to protect exterior concrete or masonry surface against severe climate, fungus and algae. Can be used on concretes, plaster, and asbestos substrate. No added lead and no added mercury



เทคโนโลยี ซูเปอร์ไททาเนียม คือ ที่สุดของนวัตกรรมการปกปิดพื้นผิว

ผงสีพิเศษ ไททาเนียมไดออกไซด์ ชนิดรูโกล์ (TiO₂ Rutile Type) จากสหรัฐอเมริกา มีคุณสมบัติเด่น ในการปกปิดพื้นผิวได้เร็ว เนื้อสีแน่น ทาชั้นเร็ว ได้พื้นที่มาก ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ให้ฟิล์มสีเนียนเรียบและช่วยปกป้อง ผังอาคารจากรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อพื้นผิว

- ปกปิดดี ไม่ปลั่งสี ไม่ปลั่งแรง
- ทาง่าย สั้นแปรง
- การยึดเกาะดี สีไม่ลอก่อน
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ



ศูนย์พสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์

colourdesign

ออกแบบสีสดได้สไตล์คุณ

คนรุ่นใหม่สะท้อนการใช้ชีวิตที่มีสไตล์ผ่านงานดีไซน์ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสีสันทันที่คุณเลือกใช้ก็เป็นส่วนสำคัญที่สามารถบ่งบอกนิสัยได้อย่างดี เบเยอร์ จึงคิดค้นศูนย์พสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ เทคโนโลยีล่าสุดที่ให้คุณเลือกสีสันทันต่างๆ ได้ง่ายดาย โดยสามารถพสมสีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้กว่า 10,000 สี พร้อมให้ทดสอบสีจริงภายใน 3 นาที สะดวก รวดเร็ว มีความละเอียดถูกต้องและแม่นยำสูง คุณจึงเลือกสีได้หลากหลายตามความต้องการและการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (ทั้งชนิดภายนอกและภายใน) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ทันสมัย เริ่มอัมไปกับการเลือกดีไซน์สีสันทันที่ต้องการได้อย่างตรงใจ เป็นจริงได้ สไตล์คุณ





Delight สีดีไลท์



สีน้ำอะคริลิก ดีไลท์ (สำหรับทาภายนอกและภายใน) : Beger Delight Acrylic Emulsion (For Exterior and Interior)

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบคงทน

ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดียิ่งเยี่ยม ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

Description : Beger Delight is an 100% acrylic emulsion paint. Beger Delight paint provides superior smooth film with excellent adhesion. It is specially formulated to protect exterior concrete or masonry surface against severe climate, fungus and algae. Can be used on concrete, plaster, and asbestos substrate. No added lead and no added mercury

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ความเงา	เครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		พื้นที่การทาโดยประมาณ ตรม./กิโล/กน.
				แห้งผิว	แห้งทาบกับดี	
สีน้ำอะคริลิก	ด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง	น้ำสะอาด 15-20 %	30 นาที	2 ชั่วโมง	35 - 40 ตรม.
สีรองพื้นปูนใหม่	ด้าน	เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-20 %	30 นาที	2 ชั่วโมง	35 - 40 ตรม.

Specification

Type	Gloss	Application	Dilution	Drying Time		Coverage m ² / coat/ gallon
				Touch Dry	Recote	
Acrylic Emulsion	Matt	Bush, Roller,	Water 15 - 20 %	30 Minutes	2 hours	35-40 sq. meters
Alkali Resisting Primer	Matt	Spray	Water 10 - 20 %	30 Minutes	2 hours	35-40 sq. meters

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวใหม่จะต้องแห้งสนิทและสะอาดก่อนทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนกันด่าง ดีไลท์ E-1111 หรือ I-2222 1-2 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 ชั่วโมง แล้วทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ดีไลท์ 2-3 เที่ยว

2. พื้นผิวปูนเก่า ถ้ามีสีหลุดลอกหรือฝุ่นปูน ต้องลอกออกก่อน ทำความสะอาดแล้วทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ดีไลท์ G-1919 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ดีไลท์ 2-3 เที่ยว

Surface Preparation & Painting system

1. For new cement, masonry surfaces must be dry, clean and free of grease, wax and dirt. Apply 1-2 coats of Beger Delight Alkali Resisting Primer E-1111 or I-2222 then finish with 2-3 coats of Beger Delight Acrylic Emulsion Paint.

2. For repainting on chalk or loose or peeling surface, the surface must be clean first, Then apply 1 coat of Beger Delight Contact Primer G-1919 Follow by 2-3 coats of Beger Delight Acrylic Emulsion Paint.

* เจดสีล้างทำพิเศษ ที่ไม่มีในแค็ตตาล็อก สีน้ำอะคริลิก ดีไลท์สีอ่อน ราคาจะบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคาสีเข้มใกล้เคียงกับเจดแม่สีให้ใช้ราคาแม่สีบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคา

NEW



"สีเคลือบเงาดีไลท์" (สำหรับทาภายนอกและภายใน)

สีเคลือบเงา อัลซิดเรชั่นคุณภาพสูง High Gloss Finish Enamel Paint

เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลซิดเรชั่นพิเศษคุณภาพสูง ให้ความเงางาม คงทนเป็นเยี่ยมใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในเหมาะสำหรับใช้กับงานโลหะและงานทั่วไปที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร โครงเหล็ก และแร็คเตอร์ รถบรรทุก หอคอย สะพาน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ



จัดทำโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนพญาไชย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90/92 BANTUDTHONG RD., RACHATAVEE BANGKOK 10400 (THAILAND) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th