



BEGER WOOD GUARD

100% PURE ACRYLIC WATERBASE PAINT WITH STAIN GUARD®



เบเยอร์ วูดการ์ด

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับงานไม้

- ▶ นวัตกรรมสีน้ำสำหรับทาไม้ **ผสมสแตนการ์ด**
- ▶ ทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงได้นานนับ 10 ปี
- ▶ ยึดเกาะดีเยี่ยมไม่ทำให้สีลอก ฟอง
- ▶ ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ▶ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
- ▶ ป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- ▶ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่นของสารระเหยเหมือนสีน้ำมันทั่วไป

เทคโนโลยีระดับโลกจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา




เปิดล้างทำความสะอาดง่ายกว่า ด้วยเทคโนโลยี สแตนการ์ด® จาก DuPont® Zonyl® (U.S.A.)





BEGER WOOD GUARD

100% PURE ACRYLIC WATERBASE PAINT WITH STAIN GUARD®
For wood finish (Exterior and Interior)



Classic

Classic is enduring. A time-honored tradition.
Choose the colors of the past for style that's just as timeless today.

แสดงถึงอดีตที่มีชีวิต ชีวา และความโรแมนติก



CHAMOIS

9180



OXFORD BROWN

9183



BRICK

9130



SLATE BLUE

9150



CONNECTICUT BLUE

9151



CAPE COD GRAY

9170



ALMOND SAND

9186



SOFT CASHMERE

9185




(สามารถทาสีไม้พาสังเคราะห์หรือไม้เทียมได้)

Also available in WHITE 9100, BLACK 9190

เบเยอร์ วูดการ์ด


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับงานไม้



Country

Country is relaxed. Earthy. Natural. Something about the country makes you feel good just being there. Choose colors that will do the same.

แสดงถึง ความอบอุ่น ความสงบ พ่อนคลาย และเข้าใกล้ความเป็นธรรมชาติ




CHOCOLATE

9181



TEAK

9182



PEBBLE

9160




RUSSET

9131



RUSTIC RED

9132



STONE HEDGE

9171



ISLAND BREEZE

9161



FOREST GREEN

9162



MIRANDA

9175

BEGER WOOD GUARD

100% PURE ACRYLIC WATERBASE PAINT WITH STAIN GUARD®

► คุณสมบัติพิเศษ

- นวัตกรรมสีน้ำสำหรับทาไม้ **ผสมสแตนการ์ด®**
- ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จึงยึดเกาะเนื้อไม้ติดแน่นดีกว่าสีน้ำมันเกรดสูงถึง 3 เท่า
- ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละอองด้วยโมเลกุลที่พนักแน่น
- ยึดหยุ่นตัวสูง ไม่แตกล่อนตามการบิดตัวของเนื้อไม้
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ฟิล์มสีทั้งเงา กึ่งเงา ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงได้นานนับ 10 ปี
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหยเหมือนสีน้ำมันทั่วไป

► การใช้งาน / บริเวณที่แนะนำให้ใช้

สีน้ำอะคริลิกทาไม้ เบเยอร์ วูดการ์ด เป็นสีชนิดกึ่งเงา-กึ่งด้าน สำหรับทาไม้โดยเฉพาะ ผลิตจากอะคริลิกเรซินเกรดสูง 100% ผสมสารสแตนการ์ด® เหมาะสำหรับการตกแต่ง บนพื้นผิวไม้ทุกชนิด เช่น ไม้ตากอากาศชายทะเล คลับเฮ้าส์ งานไม้กลางแจ้ง บ้านสนาม วงกบ ประตู หน้าต่าง ชายคา รั้วบ้าน ไม้ฉลุ และสามารถใช้ได้กับผนังปูนซีเมนต์คอนกรีตและไม้พาเกียบได้ เป็นต้น

► ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เกียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งานกับน้ำสะอาด		ระยะเวลาแห้ง	
กึ่งเงา - กึ่งด้าน เหมือนเปลือกไข่	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ทาหรือกลิ้ง 10 - 15%	พ่น 20%	แห้งผิว 30 นาที	แห้งทั่วทั้ง 1 - 2 ชม.

► ระบบการทาสี

พื้นผิวใหม่

พื้นผิวเก่า

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานให้เรียบปราศจากฝุ่น พงสี และคราบไขมันออกให้หมด ในกรณีไม้มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดอย่างไ้ด้วย เบเยอร์กินเนอร์ M-1199 แล้วตากแดดจนไม้แห้งสนิทดีก่อนจะเริ่มทาสี

ใช้กระดาษทรายถูพื้นผิวเดิม เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ แต่ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดลอกสีเก่าออกจากพื้นผิวจนหมด (กรณีที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ล้างทำความสะอาดด้วย น้ำแล้วใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา ทิ้งให้แห้งก่อนการทาสี) และทำความสะอาดฝุ่น พงสี และคราบไขมันออกให้หมด

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

- กรณีไม้ทั่วไป ทาด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบเยอร์ B-966 1 เกียว (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเชื้อรา)
- กรณีไม้มียาง ทาด้วยสีรองพื้นไม้โอลูมิเนียม เบเยอร์ ซีลด์ B-977 1 เกียว (แห้งตัว 6-8 ชม.) หรือสีรองพื้นไม้เบเยอร์วูดซิลเลอร์ B-2000 1 เกียว (แห้งตัว 2 ชม.) (ห้ามขัดตกแต่งหลังจากทาแล้ว)
- กรณีไม้พา (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ทาด้วยสีรองพื้นไม้ เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ B-2000 1 เกียว (เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้น)

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิก เบเยอร์ วูดการ์ด 2 เกียว

คำเตือน เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังเดินเข้าตา ห้ามผสมกินเนอร์ การทาสีตามระบบที่แนะนำจะทำให้เกิดความทนทาน และความสวยงามของฟิล์มสี

Super Washable

เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายกว่าด้วย สแตนการ์ด® (Stain Guard®) เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจาก ไมโครไนซ์แว็กซ์ (Micronized Wax) ชนิดพิเศษจากประเทศเยอรมนี และ Dupont™ Zonyl® (U.S.A) เคมีฟลูออโรเรซิน ซึ่งเทคโนโลยีประเภทเดียวกันกับที่ใช้เคลือบกระจกเพื่อป้องกัน คราบสกปรกฝังแน่น จึงช่วยทำให้ผิวฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่จับฝุ่นจึงสามารถเช็ดล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

Extra Durable Film

ทนทานต่อการเช็ดล้างทำความสะอาด พูสูงได้จากผลการทดสอบเช็ดล้างด้วยเครื่องขัดมาตรฐาน ได้มากกว่า 20,000 รอบ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

Special Fungus Resistant สามารถต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม



จัดจำหน่ายโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรมราชชนนี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90/92 BANTUDTHONG RD., RACHATAVEE BANGKOK 10400 (THAILAND) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th