

ISEO®

TOP SECURITY LOCKS



ใบอนุญาตที่ (2) 1936-17/756



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอ.ซี.โอ.อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุญแจลูกบิด

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทุญแจลูกบิด

เลขที่ มอก. 756-2535

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไอ.ซี.โอ.อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 5680

ตรอก/ซอย ตลาดพร้าว 101

ถนน ตลาดพร้าว

หมู่ที่

ตำบล/แขวง คลองจั่น

อำเภอ/เขต บางกะปิ

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนโรงงานเลขที่

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 ต.ค. 2549 พ.ศ.

(นายคำวิ สุโขทัย)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3011963432

กำหนด

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) 1936-17/756

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ 2	 (นงกชัย อุทัย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	
2	ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ 2		
3	ประเภท 3 ชั้นคุณภาพ 2		
4	ประเภท 5 ชั้นคุณภาพ 2		

ใบอนุญาตที่ (1) 4861-12/759



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง บานพับสองปีก

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง บานพับสองปีก

เลขที่ มอก. 759-2531

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 5680 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 101 (วัดมิ่งทองกลาง)

ถนน ลาดพร้าว หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองจั่น อำเภอ/เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(นายอิสสระ ไชยติบุการ)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้ากองการฉันทนึ่งอรรถุคคหกรรมและผู้นักอิมการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ผู้รับใบอนุญาต 3011963432

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (1) 4861-12/759

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	สัญลักษณ์ 100 x 75 SBH 2-22	 (นางว่าไพพรรณ นาคะสิทธิ์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมาตรฐาน 1	

ใบอนุญาตที่ (1) 4908-13/759



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง บานพับสองปีกตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง บานพับสองปีก


เลขที่ มอก. 759-2531

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไอ. ซี. โอ. อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัดตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 5680 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)ถนน ลาดพร้าว หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองจั่น อำเภอ/เขต บางกะปิจังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียน โรงงานเลขที่

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550


(นายอิสสระ โชติบุรการ)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3011863432

ถ้าเดือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) 4908-13/759.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	สัญลักษณ์ 100 x 75 SLBH 4-22	 (นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	



แบบ นอ. ๖

ใบอนุญาตที่ (1) น 2262-88/2066

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท โอ ซี โอ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผักกาดขาวน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

เลขที่ นอ. 2066-2544

ที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า

จาก TOKING HARDWARE INDUSTRIAL CO. LTD.

ประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ NINGBO DEXIN SANITARY WARE FTGS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน 375 CHANGHE INDUSTRIAL ZONE, ZHENDONG, CIXI CITY,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 5680

หรือ/รชอ. ตลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนน ตลาดพร้าว หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองจั่น

อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548

(นายคัมภีร์ สุจิตต์วงศ์)

รองเลขาธิการกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาต 3011963432

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (1) น 2262-88/2066

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบสายอ่อน แบบรุ่น 1 ระดับ รหัสรุ่น SS-1111C และ SS-1221C แบบรุ่น 3 ระดับ รหัสรุ่น SS-1113C SS-1223C และ SS-1333C แบบรุ่น 5 ระดับ รหัสรุ่น SS-1115C SS-1225C SS-1335C และ SS-1445C แบบรุ่น 9 ระดับ รหัสรุ่น SS-1119C	<i>(Signature)</i> (นางรำไพพรรณ นาคะสาทิตร) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	

ISEO®

STAINLESS STEEL LEVER HANDLE & DUMMY HANDLE (TUBE)



NO. LH-2101 SS



NO. LH-2102 SS



NO. LH-2103 SS



NO. LH-2104 SS



NO. LH-2105 SS




NO. LH-2106 SS



NO. LH-2107 SS



NO. LH-2108 SS



NO. LH-2109 SS



NO. LH-2110 SS




NO. LH-2111 SS




NO. LH-2112 SS

ISEO®

STAINLESS STEEL LEVER HANDLE & DUMMY HANDLE



NO. LH-2321 SS & PVD



NO. LH-2322 SS & PVD



NO. LH-2323 SS & PVD



NO. LH-2324 SS & PVD



NO. LH-2325 SS & PVD



NO. LH-2326 SS & PVD



NO. LH-2327 SS & PVD



NO. LH-2328 SS & PVD



NO. LH-2329 SS & PVD



NO. LH-2330 SS & PVD




NO. LH-2331 SS & PVD



NO. LH-2332 SS & PVD

ISEO®

ZINC DICASTING LEVER HANDLE & DUMMY HANDLE



NO. ZH-2501 SN/CR




NO. ZH-2501 SG/CR



NO. ZH-2505 SS



NO. ZH-2502 SN/CR



NO. ZH-2502 SG/CR



NO. ZH-2505 SS/CR



NO. ZH-2503 SN/CR




NO. ZH-2503 SG/CR



NO. ZH-2506 SC/CP



NO. ZH-2504 SS



NO. ZH-2504 SS/PB



NO. ZH-2507 SS

ISEO®

HIGH QUALITY MORTISE LOCK : มือจับประตูกันโยก

STAINLESS STEEL MORTISE LOCK & DUMMY LOCKSET


สามารถเปลี่ยนมือจับได้ตามความต้องการ




NO. P-001L/SS



NO. P-002L/SS



NO. P-003L/SS



NO. P-004L/SS



NO. P-005L/SS



NO. P-006L/SS


ISEO®

HIGH QUALITY MORTISE LOCK : มือจับประตูกันโขก


ZINC ALLOY MORTISE LOCK & DUMMY LOCKSET




NO. 1221 GP/SS



NO. 2222 GP/SS



NO. 3223 GP/SS



NO. 1221 SS



NO. 2222 SS



NO. 3223 SS

ISEO®


HIGH QUALITY MORTISE LOCK : มือจับประตูกันโขก

ZINC ALLOY MORTISE LOCK


& DUMMY LOCKSET




NO. 7227 GP/SS




NO. 6226 GP/SS




NO. 4224 SS



NO. 7227 SS



NO. 6226 SS



NO. 5225 SS

ISEO®


HIGH QUALITY MORTISE LOCK : มือจับประตูกันโยก



NO. 1331 SS/SP




NO. 2332 GP/SP



NO. G4228 SS/SP



NO. G4337 SS/SP



NO. G4829 SS/SP

ISEO®



HIGH QUALITY MORTISE LOCK : มือจับประตูกันโยก

ZINC ALLOY MORTISE LOCK

& DUMMY LOCKSET



NO. 8228 GP/SS



NO. 8228 SS



NO. 9229 SS



NO. 9229 GP/SS

ISEO®

HIGH QUALITY BRASS HANDLE LOCKSETS : มือจับประตูทองเหลือง

HANDLESETS



DISPLAY



NO. 2810 PVD



NO. 2810 SS




NO. 2810 AB



NO. 2810 AC

DUMMY HANDLE



DIMENSION



(D) NO. 2810 PVD



(D) NO. 2810 SS



(D) NO. 2810 AB



(D) NO. 2810 AC

ISEO®

HIGH QUALITY ZINC-ALLOY HANDLE LOCKSETS : มือจับประตู

HANDLESETS



DISPLAY



NO. 5681 AC



NO. 5681 AB




NO. 5682 AC



NO. 5682 AB

DUMMY HANDLE



DIMENSION



(D) NO. 5681 AC



(D) NO. 5681 AB



(D) NO. 5682 AC



(D) NO. 5682 AB

ISEO[®]

HIGH QUALITY ZINC-ALLOY HANDLE LOCKSETS : มือจับประตู HANDLESETS



DISPLAY



NO. 2910 PVD



NO. 2910 SS




NO. 2910 SS-SP



NO. 2910 SS-PB

DUMMY HANDLE



DIMENSION



(D) NO. 2910 PVD



(D) NO. 2910 SS



(D) NO. 2910 SS-SP



(D) NO. 2910 SS-PB

ISEO®

HIGH QUALITY ZINC-ALLOY HANDLE LOCKSETS : มือจับประตู

HANDLESETS



NO. 8998 SB-PB



NO. 8998 SN



NO. 8998 SN-CP



NO. 8998 SN-PB



NO. 8998 AC

DUMMY HANDLE



(D) NO. 8998 SB-PB



(D) NO. 8998 SN



(D) NO. 8998 SN-CP



(D) NO. 8998 SN-PB



(D) NO. 8998 AC

ISEO®

HIGH QUALITY CYLINDRICAL LEVER LOCKS



NO. 2680 SN & NO. 2680 SN-BK



NO. 2908 SN & NO. 2908 SN-BK



NO. 2680 AC



NO. 2908 AC



NO. 2680 ZB



NO. 2908 ZB



NO. 2680 ZPN



NO. 2908 ZBN

ISEO®

HIGH QUALITY TUBULAR LEVER LOCKS



NO. 6411 SS



NO. 6411 AC



NO. 6411 PB



NO. 6721 SS



NO. 6721 AC



NO. 6721 PB



NO. 6751 SS



NO. 6751 AC



NO. 6761 SS



NO. 6761 AC

ISEO®

HIGH QUALITY TUBULAR LEVER LOCKS



NO. 6461 SS



NO. 6461 AC



NO. 6406 SS & NO. 6406 SS-BK



NO. 6406 AB



No. 6406 AC



NO. 6406 SS/GOLD



NO. 6406 SB/GOLD

ISEO®

HIGH QUALITY TUBULAR LEVER LOCKS



NO. 6405 SS/WK



NO. 6405 GOLD/WK



NO. 6407 SS & NO. 6407 SS-BK



NO. 6407 SS/SP




NO. 6407 GOLD/SS




NO. 6407 SB/GOLD

ISEO®


HIGH QUALITY TUBULAR LEVER LOCKS



NO. 9801 SS/SP



NO. 9801 GOLD/SS



NO. S-9801 SS/SP



NO. S-9801 GOLD/SS



NO. S-9911 SS & SS-BK



NO. S-9911 SS/SP



NO. S-9911 GOLD/SS

ISEO®

HIGH QUALITY COMBO LOCKSET



NO. D + 6406 SS



NO. D + 6406 SS / GOLD



NO. D + 6406 AC



NO. D + 6406 SB / GOLD



NO. D + 6406 AB



NO. D + 6406 PVD

ISEO®

DEADBOLT LOCKS (SINGLE & DOUBLE CYLINDRICAL)



NO. D-7000 SS



NO. D-7008 SS



NO. D-7000 AC



NO. D-7008 AC



NO. D-7000 E-PB



NO. D-7008 E-PB



NO. D-7000 AB

NO. D-7000 ZB

NO. D-7000 PB

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & DEADBOLT LOCK)

PVD LONG LIFE COATING



NO. 8011 PVD



NO. D-7000 PVD

Introduction

PVD (Physical Vapor Deposition) coating, a technique previously used in improving life and productivity of tooling, is now adopted by us to achieve excellent finish durability for the locksets. Combined coating materials such as chrome, titanium or zirconium are vaporized in a vacuum chamber and deposited on the metal product surface. Such process creates a coating 30 times harder than the traditional plating method. Our current PVD standard is passing 1000 hour salt spray test. PVD Finishes are currently available in Polished Brass and Titanium Brass.

**PVD COLOR
GUARANTEE
10 YEARS**

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8588 SP & NO. 8588 SP-BK



NO. 8588 SS & NO. 8588 SS-BK



NO. 8011 SS & NO. 8011 SS-BK



NO. 8012 SS & NO. 8012 SS-BK



NO. 8013 SS & NO. 8013 SS-BK



HOTEL LOCK NO. HT-8011 SS

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



PASSAGE LOCK NO. PS-8011 SS



PASSAGE LOCK NO. PS-8011 AC



SCREEN LOCK NO. SC-8011 SS



SCREEN LOCK NO. SC-8011 AC



NO. 8011 AB & NO. 8011 AB-BK



NO. 8011 AC & NO. 8011 AC-BK

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8011 E-PB



NO. 8011 W-AC



NO. 8011 SN-CP



NO. 8011 SB-PB



NO. 8003 AC & NO. 8003 AC-BK



NO. 8004 AC & NO. 8004 AC-BK



NO. 8587 AC



NO. 8795 AC

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8921 SS & NO. 8921 SS-BK



NO. 8921 AC



NO. 8921 E-PB



NO. 8921 W-AC



NO. 8921 SS-CP



NO. 8921 SS-PB



NO. 8921 SB-PB



NO. 8921 BN-PB

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8927 SS-SP & NO. 8927 SS-SP/BK



NO. 8929 SS & NO. 8929 SS-BK



NO. 8927 AB



NO. 8929 AB



NO. 8927 AC



NO. 8929 AC



NO. 8927 SB-PB



NO. 8929 PB

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8928 SS



NO. 8929 SS/SP



NO. 8928 AB



NO. 8929 SB/PB



NO. 8930 SS/SP & NO. 8930 SS/SP-BK



NO. 8930 SB/SP



NO. 8930 SS/PB & NO. 8930 SS/PB-BK



NO. 8930 SB/PB

ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8931 SS/PB & NO. 8931 SS/PB-BK



NO. 8931 SB/PB



NO. 8932 SS/SP & NO. 8932 SS/SP-BK



NO. 8933 SS/SP & No. 8933SS/SP-BK



NO. 8932 SB/PB



NO. 8933 SB/PB



ISEO®

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8789 SS-CR & NO. 8789 SS/CR-BK



NO. 8790 SS/SP & NO. 8790 SS/SP-BK



NO. 8789 SS/GOLD & NO. 8789 SS/GOLD-BK



NO. 8790 SS/GOLD & NO. 8790 SS/GOLD-BK



NO. 8789 SB/GOLD & NO. 8789 SB/GOLD-BK



NO. 8790 SB/GOLD & NO. 8790 SB/GOLD-BK



NO. 8789 PG/GOLD & NO. 8789 PG/GOLD-BK



NO. 8790 PG/GOLD & NO. 8790 PG/GOLD-BK

ISEO®

ZINC ALLOY CONCEALED HINGE : บานพับซ่อน



NO. ZAC-07 CP





NO. ZAC-06 CP



NO. ZAC-05 CP



NO. ZAC-04 CP



Chrome plated



Polished
and lacquered

Dimension	Model NO.			
	ZAC-04 CP	ZAC-05 CP	ZAC-06 CP	ZAC-07 CP
A	12.70 mm	15.8 mm	19.05 mm	25.40 mm
B	9.13 mm	11.51 mm	13.49 mm	18.26 mm
C	60.33 mm	69.85 mm	95.25 mm	117.48 mm
D	31.75 mm	34.13 mm	52.39 mm	65.88 mm
E	1.59 mm	1.19 mm	1.19 mm	1.59 mm
F	18.26 mm	23.02 mm	27.38 mm	36.51 mm
G	6.35 mm	7.14 mm	9.53 mm	11.91 mm





Antique
copper plated



Antique
brass plated

ISEO®

SINGLE & DOUBLE ACTION SPRING HINGE : บานพับสปริง




MODEL NO. SA-4* SS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
SA-4* SS	102(4")	40	16.5	23.5	24	12.5	5.5	77

Recommendation : 3 pieces per door

2.0 MM Thickness Hinges : 25 ~ 40 Kgs Per Door




MODEL NO. DA-4* SS

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
DA-4* SS	102(4")	40	16.5	23.5	25	16.3	5	54.5


Recommendation : 3 pieces per door

2.0 MM Thickness Hinges : 25 ~ 40 Kgs Per Door




ISEO®

STAINLESS STEEL HINGES : บานพับสแตนเลส




NO. 444030 SS



NO. 444035 SS




NO. 444040 SS



NO. SS-503530-4/SS

STEEL CASEMENTSTRAY

STAINLESS STEEL CASEMENTSTRAY



NO. 1882 BC 8",10",12",14"




NO. 1882 ZC 8",10",12",14"




NO. 1888 SS 8",10"

ISEO®


STAINLESS STEEL HINGES ; บานพับสแตนเลส




NO. 44413 SS




NO. 222413 SS




NO. 422413 SS



NO. 522414 SS



NO. 722414 SS




NO. SS-403025-2BB/SS


ISEO®

DOOR HINGES : บานพับประตู


STEEL HINGES : บานพับเหล็ก



NO. ST 403025-2BB/AC



NO. ST 403025-2BB/AB




NO. 211413 AC




NO. 311413 AB


STEEL HINGES : บานพับเหล็ก




NO. ST 411413 AC



NO. ST 411413 AB



NO. ST 411413 SN




NO. 511413 AC


ISEO[®]

DOOR HINGES : บานพับประตู


Solid Brass Hinges : บานพับทองเหลือง



NO. 444413 SB




NO. 444413 PB




NO. SB-403025-2BB/P&L

Steel Brass Hinges : บานพับทองเหลือง


Stainless Steel Hinges



NO. SB 403025-CT/P&L




NO. SB 503530-CT/P&L




NO. SS 503530-2BB/PVD

ISEO[®]


STEEL HINGES : บานพับเหล็ก




NO. 633030 BC




NO. 633035 BC



NO. 633040 BC




NO. 822413 BC




NO. 822414 BC

ISEO®


STEEL HINGES : บานพับเหล็ก




NO. 888030 EAC




NO. 888035 EAC




NO. 888040 EAC



NO. 955413 EAC



NO. 855413 EAC




NO. 955414 EAC

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTIONS MODEL




Zinc Diecasting Bolt

กลอนสายลูกเสือ NO. 128

Size : 4" , 6" (inch)

Finish : AC, AB



Zinc Diecasting Bolt

กลอนลายมะยม NO. 138

Size : 4" , 6" (inch)

Finish : AC, AB



Stainless steel door bolt

กลอนสแตนเลส NO. 148

Size : 2" , 4" , 6" (inch)

Finish : SS, AC, AB,



Brass barrel bolt (round type)

กลอนทองปลิง (ปลอกใหญ่)

Size : 4", 6", 10", 12", 14"

16", 24", 36" (inch)

Finish : SN, AC, AB, PB



Brass flat bolt

(square type)

กลอนทองเหลี่ยม NO. 958

Size : 4", 6", 8", 12" (inch)

Finish : SN, AC, AB



Stainless steel door bolt

กลอนสแตนเลสห้องน้ำ

NO. 948 , 848

Finish : SS

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTIONS MODEL



Steel security door chain

(Oval type)

กลอนโซ่รูปไข่ NO. 358

Finish : AC



Steel security door chain

(Square type)

กลอนโซ่เหลี่ยม NO. 548

Finish : AC, CR



Stainless steel security

door chain

กลอนโซ่สแตนเลส DG 225 SS

Finish : SS



Zinc Diecasting Bolt

กลอนขวางซิ้งค์

Size : 4" , 6" (inch)

Finish : AC



Zinc alloy security

door guard

ขอคำประตุ NO. 258

Finish : SN , AC



Zinc alloy security

door guard

ขอคำประตุ NO. 888

Finish : SN , AC , PB

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTIONS MODEL



Zinc Diecasting handle

มือจับนโปเลียน NO. 1991

Size : 120, 150, 200 mm.

Finish : AC



Zinc Diecasting handle

มือจับซิงค์ NO. 218 SN

Size : 120, mm.

มือจับซิงค์ NO. 219 SN

Size : 120, 135 mm.



Stainless steel door handle

มือจับสแตนเลส NO. 158

Size : 120, 135 mm.

Finish : SS



Solid brass door handle

มือจับทองเหลือง NO. 158

Size : 120, 135 mm.

Finish : AC, AB, PB



Solid brass door handle

มือจับทองเหลือง NO. 168

Size : 120, 135 mm.

Finish : SS, AC, AB, PB



Stainless Steel

Furniture Handle

มือจับแท่งสแตนเลส NO.198

Size : 6" , 8" , 12" (inch)

Finish : SS

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE




Stainless Steel flush bolt

กลอนฝังสแตนเลส

NO. DB-882

Width	Length
1"	6", 8", 12"

Finish : SS
: AC
: PB



Stainless Steel door bolt with indicator

กลอนห้องน้ำสแตนเลส
แบบมีเครื่องหมาย ปิด-เปิด


NO. 118

Finish : SS

ONE SIDE DEADLOCK



(No. D-7010 SS)



(No. D-7010 AC)



(No. D-7010 AB)



(No. D-7010 PB)

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTIONS MODEL



Brass Door Stopper

กันชนประตูทองเหลือง

NO. DH 007

Finish : SS , AC , AB , PB



Magnetic door holder

กันชนแม่เหล็ก NO. 658

Finish : Cream, Brown



Stainless steel door stopper
with hook

กันชนประตูสแตนเลส NO. 648

Finish : SS, AC



Stainless steel door stopper

กันชนประตูสแตนเลส NO. 748

Finish : SS, AC , AB



Magnetic door holder

กันชนแม่เหล็ก NO. DH847

Finish : NP, AC, AB, P&L

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTIONS MODEL



Zinc diecasting hooks

ขอสับซิ้งค์ NO. 248

Size : 6" (Inch)

Finish : AC



Zinc diecasting hooks

ขอสับซิ้งค์ NO. 348

Size : 6" (Inch)

Finish : AC



Brass diecasting hooks

ขอสับทองเหลือง NO. 448

Size : 4" , 6" (Inch)

Finish : AC, AB, PB



Stainless steel diecasting hooks

ขอสับสแตนเลส NO. 448

Size : 4" , 6" , 8" (Inch)

Finish : SS



ขอสับสปริง

(กลอนปากนกแก้ว)

สี : (SS) สแตนเลส

: (AC) ทองแดงรมดำ

: (AB) ทองเหลืองรมดำ

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTION MODEL



Brass Door Viewer Plastic lens

ตาแมว-BDV-180

Finish : NP, AC, P&L



Stainless Steel Door Cloth Hook

ตะขอแขวน NO. DCH-006

Finish : SS



Stainless Steel Furniture Handle

มือจับสแตนเลส NO. 178

Size : 90 mm

Finish : SS



Stainless Steel Furniture Handle

มือจับฝังสแตนเลส NO. 188

Size : 120 mm

Finish : SS, AC, AB



สายยูประตู

NO. OT - 07

Finish : สีทองแดงรมดำ

NO. OT - 08

Finish : สีโครเมียม



สายยูประตู 3 ตอน

NO. 999

Finish : สีบรอนซ์ (BC)

ISEO®

ACCESSORIES DOOR HARDWARE

DESCRIPTIONS MODEL



มือจับล้อคอลูมิเนียม

NO. 201

สี : ขา

: บรอนซ์



มือหมุนล้อคบานเกล็ด

NO. 428

สี : ขา

: บรอนซ์



ยางรองประตู

NO. 758

สี : เทา

ISEO®

PADLOCKS : กุญแจคล้องสายกุญ

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK



450 (BRASS)



435 (CHROMIUM)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจมี
- ขวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

450
(BRASS)
30 MM
40 MM
50 MM
60 MM
40L MM
50L MM

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- ชุบโครเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจมี
- ขวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

435
(CHROMIUM)
30 MM
40 MM
50 MM
40L MM
50L MM

SQUARE TYPE PADLOCK



430 (SATIN NICKLE)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- ชุบสีชาตินิกเกิล
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจมี
- ขวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

430 (SN)
(SATIN NICKLE)
30 MM

COMBINATION PADLOCK



AR 322 (BRASS)

AR 430 (BRASS)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- ขวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบรหัสแปดตัว

ล็อกรหัส
(BRASS)
AR 322-22 MM
AR 430-30 MM

ISEO®

PADLOCKS : กุญแจดล็อกสายยู

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK



(CHROMIUM)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- ชูบโครเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า ถอดวงได้
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแกร่ง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

กุญแจถอดวง
(CHROMIUM)
50 MM

SQUARE TYPE PADLOCK



S - 22 R (BRASS)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า ถอดเปลี่ยนวงได้
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแกร่ง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

S - 22
(BRASS)
40 MM
50 MM



S - 22 C (CHROMIUM)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- ชูบโครเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า ถอดเปลี่ยนวงได้
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแกร่ง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

S - 22
(CHROMIUM)
40 MM
50 MM

ISEO®

PADLOCKS : กุญแจตีสองสายยู

DESCRIPTIONS MODEL

CURVE TYPE PADLOCK



555 CP (CHROMIUM)

- กุญแจลักษณะทรงโค้ง
- ตัวล็อคทำด้วยเหล็กกล้า
- ชุบโครเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจมี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ได้กุญแจทองเหลือง

555 (CP)
(CHROMIUM)
35L MM

CURVE TYPE PADLOCK



444 B (BRASS)

- กุญแจลักษณะทรงโค้ง
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจมี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ได้กุญแจทองเหลือง

444
(BRASS)
40 MM
50 MM
40L MM
50L MM

CURVE TYPE PADLOCK



4039 (BRASS)

- กุญแจลักษณะทรงโค้ง
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รหัสลูกบิด 4 ด้านป้องกัน
- กุญแจมี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยสลักล๊อคทองเหลือง
- แข็งแรง
- ได้กุญแจทองเหลือง

4039 (4 แฉก)
(BRASS)
40 MM
50 MM
60 MM

SQUARE TYPE PADLOCK



878 SN (SATIN NICKLE)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ตัวล็อคกุญแจทำด้วยเหล็กกล้า
- หุ้มวงกุญแจ
- ชุบสีซาตินนิเกิล
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจมี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยลูกบิดกลมแข็งแรง
- ได้กุญแจทองเหลือง

878 (SN)
(SATIN NICKLE)
40 MM
50 MM

ISEO®

PADLOCKS : กุญแจคล้องสายชู

DESCRIPTIONS MODEL

IRON CURVE TYPE PADLOCK (SPRING SYSTEM)



SPRING PADLOCK (IRON)

- กุญแจลักษณะทรงโค้ง
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยเหล็ก
- ใส่กุญแจทองเหลือง
- รหัสสปริงติด 2 ชั้น ป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า

IRON
PADLOCK
20 MM
25 MM
32 MM
38 MM
50 MM
32L MM
38L MM
50L MM

BRASS CURVE TYPE PADLOCK (SPRING SYSTEM)




SPRING PADLOCK (BRASS)

- กุญแจลักษณะทรงโค้ง
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยทองเหลืองขัดเงาทั้งชุด
- ใส่กุญแจทองเหลือง
- รหัสสปริงติด 2 ชั้น ป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า

BRASS
PADLOCK
20 MM
25 MM
32 MM
38 MM
50 MM
32L MM
38L MM
50L MM

BRASS CURVE TYPE PADLOCK (KEY ALIKE SPRING SYSTEM)

KEY - ALIKE



KEY ALIKE SPRING SYSTEM (BRASS)
MADE TO ORDER

- กุญแจลักษณะทรงโค้ง
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยทองเหลืองขัดเงาทั้งชุด
- ใส่กุญแจทองเหลือง
- รหัสสปริงติด 2 ชั้น ป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า
- ดอกกุญแจตอกเดียวสามารถใช้แม่กุญแจได้ทุกตัว

KEY ALIKE
SPRING
20 MM/3 ตัว
20 MM/5 ตัว
25 MM/3 ตัว
25 MM/5 ตัว
32 MM/3 ตัว
32 MM/5 ตัว
38 MM/3 ตัว
38 MM/5 ตัว
50 MM/3 ตัว
50 MM/5 ตัว


ISEO

MASTER KEY LOCK SET : ทุยแฉะระบบคาสเตอร์คีย์

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK

MASTER KEY



- ทุยแฉะลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน ทุยแฉะ
- งวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกปัดกลม แข็งแกร่ง
- ได้ทุยแฉะทองเหลือง
- พิเศษแม่ทุยแฉะในชุดรหัสจะไม่ ซ้ำกัน สามารถเปิดแม่ทุยแฉะ ได้ทุกตัวด้วยคอกมาสเตอร์คีย์

MASTER KEY
450 (BRASS)
30,40,50 MM


ชนิด
2 ตัวชุด
3 ตัวชุด
4 ตัวชุด
5 ตัวชุด
8 ตัวชุด
10 ตัวชุด

KEY ALIKE SYSTEM : ทุยแฉะรหัสเหมือน

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK

KEY - ALIKE



- ทุยแฉะลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน ทุยแฉะ
- งวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกปัดกลม แข็งแกร่ง
- ได้ทุยแฉะทองเหลือง
- พิเศษคอกทุยแฉะสามารถเปิด แม่ทุยแฉะได้ทุกตัวในชุดเดียวกัน

KEY ALIKE
B (BRASS)
ขนาด 40,50 MM

ชนิด
2 ตัวชุด
3 ตัวชุด
4 ตัวชุด
5 ตัวชุด
8 ตัวชุด
10 ตัวชุด


ISEO®

MASTER KEY LOCK SET : กุญแจระบบแม่กุญแจ

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK

MASTER KEY



- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รูปโคโรเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจผี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง
- พิเศษแม่กุญแจในชุดรหัสจะไม่ซ้ำกัน สามารถเปิดแม่กุญแจได้ทุกตัวด้วยดอกกุญแจ


MASTER KEY
435 (CHROMIUM)
ขนาด 40.50 MM
ชนิด
3 ตัวชุด
4 ตัวชุด
5 ตัวชุด
8 ตัวชุด
10 ตัวชุด

KEY ALIKE SYSTEM : กุญแจรหัสเหมือน

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK

KEY - ALIKE



- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ทำด้วยทองเหลืองทั้งชุด
- รูปโคโรเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกัน
- กุญแจผี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกบิดกลม
- แข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง
- พิเศษดอกกุญแจสามารถเปิดแม่กุญแจได้ทุกตัวในชุดเดียวกัน


KEY ALIKE
C (CHROMIUM)
ขนาด 40.50 MM
ชนิด
3 ตัวชุด
4 ตัวชุด
5 ตัวชุด
8 ตัวชุด
10 ตัวชุด

ISEO[®]

BICYCLE LOCK (STEEL CABLE & WIRE LOCK)



NO. 80065




Steel Wire Lock

สายล๊อค (สลิง) NO. 80065

Size : 65 cm



NO. 81255




Steel Cable Lock

สายล๊อค (สลิง) NO. 81255

Size : ϕ 12 x 55 cm



NO. 81265



Steel Cable Lock

(Braided Cable)

สายล๊อค (สลิง) NO. 81265

Size : ϕ 12 x 65 cm

ISEO®

CYLINDER COVER TOP SECURITY (SECURE CUP)

ไอ.ซี.โอ. ISEO®

กุญแจล็อก **2** ระบบ ★ ประตุด้านในเปิดได้ ปลดล็อกให้กับยี่สิบ

★ ประตุด้านนอกป้องกัน ปลดล็อกให้กับทรัพย์สิน

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากนิยมใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบยี่สิบเปิดประตูเหล็กดัด

ทำให้ไม่สะดวก สลับเปลี่ยน ไม่ปลอดภัยต่อยี่สิบ และทรัพย์สิน

สำหรับผู้ที่พักอยู่ในแบบชั้น อพาร์ทเมนต์ กุญแจพร้อมฝาครอบลูกบิดประตู ISEO

“ เพียงชุดเดียวก็เพียงพอแล้ว ”

ด้วยระบบล็อกป้องกันกุญแจพี 2 ชั้น สามารถใช้ได้ 2 ระบบ

เหมาะสำหรับใช้ล็อกกุญแจลูกบิดประตูบ้านทุกชนิด ให้ความปลอดภัยสูง

ประตูเหล็กดัด (สลับเปลี่ยน)



ปลดล็อกด้วยฝาครอบลูกบิด ISEO



ระวางของเลียนแบบ

ยื่นขอสิทธิบัตร คำขอเลขที่ 054767

รูปภาพพิจารณาความแตกต่าง



1) **วิธีล็อกลูกบิด** นำฝาครอบลูกบิดสวมเข้าที่ลูกบิด ใส่กุญแจเข้าด้านบนตรงแกนลูกบิด ให้แม่กุญแจล็อกด้านล่าง (ตามรูป)



2) **วิธีล็อกประตูบ้าน** กุญแจสายโซ่สำหรับใช้ล็อกประตูบ้านทุกชนิด

ISEO ได้พัฒนาอีกก้าวหนึ่งโดยไม่หยุดยั้ง กับผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กุญแจพร้อมฝาครอบลูกบิด เป็นการออกแบบเพื่อป้องกันลูกบิด ถูกไขเปิดด้วยกุญแจพีด้วยเทคนิค...



★ ด้วยเหล็กครอบลูกบิด



★ กุญแจใช้ได้ 2 ระบบ

มีจำหน่ายตามร้านค้า และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

ISEO®

DOOR CLOSERS : โน้ตอัฟประตู

Guarantee : 500,000 cycles in Endurance



(Non Hold - Open Type)

(Hold - Open Type)



โน้ตอัฟประตู 1530 Silver
ความดันน้ำมัน 15-30 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 4065 Silver
ความดันน้ำมัน 40-65 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 6585 Silver
ความดันน้ำมัน 65-85 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 4065 Coffee
ความดันน้ำมัน 40-65 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 6585 Coffee
ความดันน้ำมัน 65-85 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 1530 Silver
ความดันน้ำมัน 15-30 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 4065 Silver
ความดันน้ำมัน 40-65 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 6585 Silver
ความดันน้ำมัน 65-85 น.ก.


โน้ตอัฟประตู 4065 Coffee
ความดันน้ำมัน 40-65 น.ก.

โน้ตอัฟประตู 6585 Coffee
ความดันน้ำมัน 65-85 น.ก.

ISEO®

DOOR CLOSERS : ใช้คัพประตู่

กลไกภายในของใช้คัพ



ระบบของใช้คัพประตู่มี 2 ระบบ คือ

1.ระบบแบบธรรมดา (Non Hold - Open Type)

ระบบนี้เมื่อมีการเปิด - ปิดประตู ใช้คัพประตู่ทำหน้าที่ปิดประตูโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่า Speed การปิดประตูได้ แต่ไม่สามารถตั้งประตู่ให้ค้างได้

2.ระบบแบบตั้งค้าง (Hold - Open Type)

ระบบนี้เมื่อมีการเปิด - ปิดประตู ใช้คัพประตู่ทำหน้าที่ปิดประตูเองโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่า Speed การปิดประตูได้ และสามารถตั้งค้างประตู่ได้ตามองศาที่ตั้งค้างของใช้คัพประตู่รุ่นนั้นๆ



Suitable For Hotel, Shops and Domestic Use.
For Right and Left Hand Hung Doors. With Closer and Adjuster
two Values For Closing Speed & Latching Speed.

Comfortable increase with Qualifies Stroke up

IsOn®

by ISEO Thailand

PADLOCKS : กุญแจคล้องสายยู

DESCRIPTIONS MODEL



877 CP (CHROMIUM)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยเหล็กกล้า
- ขอบโคโรเนียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- ขวงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

877 (CP)
CHROMIUM
30 MM
40 MM
50 MM
40L MM
50L MM



480 (CHROMIUM)

- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยเหล็กกล้า
- ขอบโคโรเนียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- ขวงเหล็กกล้า ถอดวงได้
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแรง
- ใส่กุญแจทองเหลือง

480
(CHROMIUM)
215 MM

CYLINDRICAL LOCKS (ENTRANCE & PRIVACY LOCK)



NO. 8588 SS & 8588 SS - BK



NO. 8012 SS & 8012 SS - BK

GUARANTEE BY ISEO®

รับประกันคุณภาพโดย ไอ.ซี.ไอ.

IsOn


ISEO Thailand

MASTER KEY LOCK SET : กุญแจระบบแม่กุญแจ

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK

MASTER KEY



- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยเหล็กกล้า
- ชุบโครเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแกร่ง
- ได้กุญแจทองเหลือง
- พิเศษแม่กุญแจใบชุดรหัสจะไม่ซ้ำกัน สามารถเปิดแม่กุญแจได้ทุกตัวด้วยดอกกุญแจเดียวกัน

MASTER KEY
877 (CP)
(CHROMIUM)
ขนาด 40.50 MM


ชนิด
3 ตัวชุด
4 ตัวชุด
5 ตัวชุด

KEY ALIKE SYSTEM : กุญแจระบบรหัสเหมือน

DESCRIPTIONS MODEL

SQUARE TYPE PADLOCK

KEY - ALIKE



- กุญแจลักษณะทรงสี่เหลี่ยม
- ตัวล็อกกุญแจทำด้วยเหล็กกล้า
- ชุบโครเมียม
- รหัสวงแหวนทองเหลืองป้องกันกุญแจผี
- วงเหล็กกล้า
- ล็อคด้วยระบบลูกปืนกลมแข็งแกร่ง
- ได้กุญแจทองเหลือง
- พิเศษดอกกุญแจใบชุดเดียวกันสามารถเปิดแม่กุญแจได้ทุกตัว

KEY ALIKE
877 (CP)
(CHROMIUM)
ขนาด 40.50 MM

ชนิด
3 ตัวชุด
4 ตัวชุด
5 ตัวชุด

GUARANTEE BY ISEO®

รับประกันคุณภาพโดย **ไอ.ซี.โอ.**

Shower Head & Shower Set ISEO

Bathroom 

หัวฝักบัว / ชุดฝักบัวอาบน้ำ



คุณลักษณะเด่น

สินค้าทุกชิ้นผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัสดุคุณภาพสูงสุด GRADE A
ภายใต้มาตรฐานการจัดการ ISO-9002 (TUV.) และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นอก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามคุณสมบัติ และข้อกำหนดของฝักบัวอาบน้ำเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
: การประหยัดน้ำ มอก.2066-2544(ผ่านการทดสอบการรั่วซึม
ปริมาณน้ำไม่เกิน 9 ลิตรต่อ นาที เมื่อทดสอบตาม มอก. 1187
ที่ความดัน 1 BAR และการกระจายของน้ำที่ความสูง 1800 มิลลิเมตร)

ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1111 C

 มี 3 ปี (โพลีเอสเตอร์, ขาว, ฟ้าเข้ม)



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1221 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1331 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1441 C





ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1112 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1222 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1332 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1113 C



Shower Head & Shower Set

ISEO

Bathroom



หัวฝักบัว / ชุดฝักบัวอาบน้ำ



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1334 C




ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1115 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1225 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1336 C



ISEO

Bathroom



Shower Head & Shower Set

หัวฝักบัว / ชุดฝักบัวอาบน้ำ



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1445 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1555 G



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1116 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1110 C



Shower Head & Shower Set

ISEO

Bathroom



หัวฝักบัว / ชุดฝักบัวอาบน้ำ



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1223 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1233 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1243 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1253 C



ISEO

Bathroom



Shower Head & Shower Set

หัวฝักบัว / ชุดฝักบัวอาบน้ำ



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1663 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1773 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1114 C



ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SS-1224 C



Sliding Shelf

ราวฝักบัวปรับระดับ / ชุดราวฝักบัวปรับระดับ



รุ่น SBS-520C-480 mm



รุ่น SBS-503C-590 mm

SLIDING RAIL AND SOAP DISH SET

- RAIL AND SOAP DISH WITH SLIDE FEATURE.
- CRADLE ADJUSTS TO DIFFERENT HEIGHTS AND ANGLES.
- EASY INSTALLATION.
- INSTALLATION MATERIALS INCLUDED.

ชุดราวฝักบัวปรับระดับพร้อมที่รองสบู่

- ราวปรับระดับและที่รองสบู่มีลักษณะเด่น สวยงาม
- สามารถปรับระดับของราวปรับระดับได้ตามความสูง / ต่ำ ตามต้องการ และปรับระดับกลับมาในตำแหน่งเดิมได้
- ติดตั้งง่าย
- มีแผ่นรองที่ช่วยป้องกันการลื่นล้มขณะอาบน้ำ

คุณลักษณะเด่น

สินค้าทุกชิ้นผลิตด้วยวัสดุเกรดพรีเมียม ใช้วัสดุคุณภาพสูงสุด
GRADE A ภายใต้มาตรฐานการวัดการ ISO-9002 (TUV) และ
ผ่านการตรวจสอบ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในท้องตลาด
(นอก) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามคุณสมบัติ และข้อกำหนดของ (IPEX)
ขบวนการประกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ - การรับประกัน 5 ปี (หรือ
มากกว่า) สำหรับการดูแลรักษาและใช้ 5 ปี (หรือมากกว่า) เมื่อ
ใช้ตามเงื่อนไขการใช้งาน 1. BATH และภาชนะอาบน้ำ
ที่ความสูง 1800 มิลลิเมตร



รุ่น SB-580 C



รุ่น SB-550 C

ISEO

Bathroom Catalogue

Sliding Shelf

ราวพับก๊วยปรับระดับ / ชุดราวพับก๊วยปรับระดับ



รุ่น SB 640 C



รุ่น SB-680 A-C



รุ่น SB-660 C



รุ่น SB-705 C

Wall Bracket

สายฝักบัว / สายฉีดชำระ



รุ่น PSH-2621 W / 120,150 CM สีขาว



รุ่น PSH-2621 Y / 120,150 CM สีเหลือง



รุ่น DSH-2610 G / 120,150 CM สีโครเมียม

คุณสมบัติ

สามารถใช้ได้กับน้ำร้อน น้ำเย็น
ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 9 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต่อวินาที
ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสกาล

วิธีการใช้

- ใช้ติดตั้ง เปลี่ยน หรือแทนอุปกรณ์เดิม

ข้อแนะนำการใช้

- ควรเลือกขนาดให้สอดคล้องกับท่อประปา
- เปิดน้ำไหลแรงสุด สังเกตปรากฏน้ำกำลังพุ่งภายในท่อ
ให้หมดก่อนการติดตั้ง หรือเปลี่ยน
- ทำความสะอาดหัวฉีดอย่างสม่ำเสมอ และอย่าทิ้งสายทั้งสองด้าน
ก่อนการประกอบทุกครั้ง
- ควรฉีกฉนวนโฟม เพื่อการระบายของน้ำ



SS-1335 C-S



SS-1119 C-S



SSS-2006 C



SSS-2020 C

Flexible Hose

ท่อน้ำดี / ท่อย่นเอนกประสงค์

ISEO

Ballroom Catalogue



ท่อน้ำดีพลาสติก
รุ่น PDP-14 นิ้ว
PDP-16 นิ้ว
PDP-18 นิ้ว



ท่อน้ำดีพลาสติกโหนดัว
รุ่น FDP-14 นิ้ว
FDP-16 นิ้ว
FDP-18 นิ้ว



ท่อน้ำดีสแตนเลส
รุ่น SSDP-14 นิ้ว
SSDP-16 นิ้ว
SSDP-18 นิ้ว



ท่อย่นเอนกประสงค์รุ่น PFT-75 cm-w สีขาว



ท่อย่นเอนกประสงค์รุ่น PFT-75 cm-g สีเทา



ท่อย่นเอนกประสงค์รุ่น PFT-150 cm-w สีขาว



ท่อย่นเอนกประสงค์รุ่น PFT-150 cm-g สีเทา

ISEO

Bathroom Catalogue




Millor

កម្រង



កម្រង រូប 80035



កម្រង រូប 20123



កម្រង រូប 60210



កម្រង រូប 80039



កម្រង រូប 20057



កម្រង រូប 50045 F



កម្រង រូប 60090



កម្រង រូប 50096-2



កម្រង រូប 60143



កម្រង រូប 20080



កម្រង រូប 50098-1




កម្រង រូប 50040-1

Sure Safety Lock

PADLOCKS

ISEO Padlocks have extremely developed, specified in nicked - plated brass keys (B. Key - chipped middle half ring key) Every step in locking provides strictly in superior security :

- nine codes
- handned guard - plate ring
- steel shackle
- double steel balls locking
- nickel - plated brass key.



Guard - plate Ring (Double Steel Balls Locking)

ISEO®



MATERAIL : STAINLESS

วัสดุติด : สแตนเลส

TOP SECURITY LOCKS PVD FINISH 10 YEARS WARRANTY