

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สำหรับงานตกแต่งพื้นผิวไม้/เหล็ก

ข้อมูลจำเพาะ

การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	ชนิด เครื่องมือ	ส่วนพ่นก่อนการใช้งาน			ระยะเวลาแห้ง	
		วิธีใช้งาน	สีพ่นตกแต่งภายใน	ทินเนอร์ แล็กเกอร์ (R-71)	แห้งทาทับได้	แห้งแข็ง
45 - 50	แปรงหรือ เครื่องพ่น	พ่น ทา	1 ส่วน	1.5 - 2 ส่วน 1 - 1.5 ส่วน	5 - 10 นาที	1 - 2 ชม.

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว			
■ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงและคราบไขมัน ■ อุดโป๊วรอยแตกและเสี้ยนไม้ด้วยดินสอพองผสมกาวแล้วขัดตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย	■ ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด)	■ ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พง สนิมและคราบไขมัน	■ ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด และขัดตกแต่งให้เรียบร้อย)
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น			
■ พ่นหรือทาสี สีพ่นรองพื้นแห้งเร็ว (สีพ่นรองพื้นเทา) ทีโอเอ จำนวน 1 - 2 เที่ยว (กรณีไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้โอลิมเปีย ทีโอเอ ก่อนจำนวน 1 เที่ยว)		■ พ่นหรือทาสี สีพ่นรองพื้นแห้งเร็ว (สีพ่นรองพื้นเทา) ทีโอเอ จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะพ่น โลหะผสม โลหะเคลือบกับลวไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอชไพรมเมอร์ ทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว)	
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า			
■ พ่นหรือทาสี สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ จำนวน 2 - 3 เที่ยว			

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังการเข้าตา อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



สีพ่นรองพื้นเทาสำหรับไม้/เหล็ก TOA Lacquer Primer Surfer

- แห้งเร็ว กลบปิดพื้นผิวได้ดี ขัดแต่งพื้นผิวง่าย ใช้งานเร็ว
- สามารถกลบรอยกระดาษทรายบนพื้นผิวได้
- พื้นผิวเรียบเนียน ยึดเกาะกับสีทับหน้าได้ดี สวยงาม ทนทานมาก
- ยึดเกาะบนผิวเหล็ก, ไม้, พลาสติก PVC / สีย้อมแห้งเร็ว / สีย้อมพลาสติกบนสีใหม่และสีเก่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 0-2381-6741 แฟกซ์ : 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2312-8355-61 แฟกซ์ : 0-2312-8365



www.toagroup.com

PM-C NO.1 (01/2008)

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ

สำหรับงานตกแต่งพื้นผิวไม้/เหล็ก




เมื่อสีเข้มข้น ทนทาน แห้งเร็ว
4 แม่สีใหม่! สด..เข้ม ตกแต่งง่าย



สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอไอ INDUSTRIAL LACQUER

สำหรับงานตกแต่งพื้นผิวไม้/เหล็ก



W* = WILSONART

F* = FORMICA

เป็นเฉดสีที่พ่นผ่านเครื่องพ่นสี TOA COLOR WORLD เท่านั้น

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอไอ

สำหรับงานตกแต่งพื้นผิวไม้/เหล็ก

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอไอ

TOA Industrial Lacquer is the superior quality product formulated by high quality nitrocellulose with excellent light-fastness pigments gives high performance for decoration. It has superior color shade, superb density to enhance the extra shine filming with quick dry and high endurance quality. It has superior hiding power. Easily applied by brush or spray, it is very suitable for wooden furniture and metal articles.

เป็นสีพ่นตกแต่งคุณภาพเยี่ยม ผลิตจากไนโตรเซลลูโลสเกรดสูงและพิกเมนต์คุณภาพพิเศษ เกรดพรีเมียม ทำให้เนื้อสีสด ไม่เหลืองซีดจาง มีความเข้มข้นสูงสุด พ่นใช้งานได้มาก ให้การกลบปิดและบดบังพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ขึ้นฟิล์มเร็ว ประหยัดเวลาทำงานและยืดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (พร้อมแม่สีแต่งเฉดง่าย สีไม่วิ่ง)


คุณสมบัติ

- ✓ สีสวย สดใส เงางามสูงสุด
- ✓ เนื้อสีมาก เข้มข้นสูงสุด พ่นใช้งานได้มาก
- ✓ ขึ้นฟิล์มเร็ว ประหยัดเวลาทำงาน
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดี
- ✓ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ✓ ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

การใช้งาน

ใช้เป็นสีพ่นหรือทาสำหรับ งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทั้งงานไม้, โลหะ, เหล็กทว๊วไป เช่น ตู้โชว์ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ และยังสามารถประยุกต์ใช้ตกแต่งชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

*หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด ควรใช้ TOA Lacquer Primer Surfacer (สีรองพื้นแห้งเร็ว ทีโอไอ) พ่นหรือทาทับพื้นผิวงาน ก่อนการลงสีพ่นอุตสาหกรรมทับหน้า (ทินเนอร์ที่ใช้ผสมคือ ทินเนอร์ ทีโอไอ เบอร์ 71 เท่านั้น)



ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน, 5 แกลลอน

*หมายเหตุ ขนาด 5 แกลลอน มีเฉพาะสีขาว เบอร์ 900 (ขาวเงา) และเบอร์ 911 (ขาวด้าน)

คุณยังสามารถเลือกพ่นสีได้หลากหลายกว่า 1,000 เฉดสี

ตามที่คุณต้องการด้วยเครื่องพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์พ่นสี ทีโอไอ คลัสเตอร์วิลล์



TOA COLOR WORLD

เทคโนโลยีล่าสุดในรูปแบบเครื่องพ่นสีพ่นระบบคอมพิวเตอร์

ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ สามารถพ่นได้หลายเฉดสี แบบไร้ขีดจำกัด รวดเร็ว ทันใจ รอรับได้ภายใน 3 นาที

พบกับศูนย์บริการ TOA COLOR WORLD กว่า 800 แห่ง ได้แล้วใกล้บ้านคุณ





ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The color patterns shown on this card are approximate only.

หมวดแม่สีพิเศษ

แม่สีก่อนผสม

แม่สีหลังผสม

