



JOTUN

GARDEX

—PREMIUM ENAMEL—

WOOD & METAL

การ์เด็กซ์



*Imaginations Come Alive with a
Delightful Painting Experience*

Jotun Paints



100% Lead & Mercury Free

ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท 100%

ที่เจด้น เราใส่ใจในมาตรฐานอย่างสูงสุด ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สีการ์เด็ซ ได้ถูกพัฒนาสูตรให้ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อตัวคุณและครอบครัว

Low Odour

ไร้กลิ่นฉุน

ด้วยสูตรพิเศษแบบที่มีกลิ่นของสารระเหยต่ำทำให้ลดกลิ่นฉุน จึงไร้กลิ่นรบกวน ทั้งระหว่างทาและหลังการใช้งานทำให้การทาสีเป็นเรื่องง่าย และเป็นมิตรกับบ้านของคุณเมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป คุณสามารถเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่ทาสีใหม่ โดยไม่ต้องกังวลกับกลิ่นสี เพียงคุณใช้สีการ์เด็ซ ปัญหาและความกังวลเรื่องกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ จึงกลายเป็นเรื่องอดีต

Excellent Colour Last with **TrueColour Technology**

โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สวยทนทานกับ

ด้วยการวิจัยคิดค้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เราจึงได้นวัตกรรม TrueColour Technology มาใช้ในสีการ์เด็ซ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสีการ์เด็ซให้คงสีสดใสสวยงามยาวนานขึ้น ผลการทดสอบพิสูจน์ได้ว่า เฉดสียังคงสดใสไม่เปลี่ยนแปลง แม้ผ่านการโดนแสงแดดครั่งแล้วครั่งเล่า

Optimized Drying Time

แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม

สีการ์เด็ซสูตรใหม่ มีการแห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มสีจะเรียบลื่น และแข็งแรงตลอดระยะเวลาการใช้งาน เนื่องจากได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แห้งตัวเต็มประสิทธิภาพตลอดทั่วทั้งที่พื้นผิวหน้าของสีและภายในชั้นสีของแต่ละชั้นฟิล์มเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

Multicolor Tintable

สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องผสมสีเจด้นมัลติคัลเลอร์

ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของเครื่องผสมสีเจด้นมัลติคัลเลอร์ ทำให้สามารถสร้างสรรค์เฉดสีที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์สีการ์เด็ซ ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้ลงตัวกับบ้านของคุณ โดยสามารถเลือกได้ทั้งจากกลุ่มโทนสีที่เราเลือกสรรไว้ หรือเนรมิตเฉดสีที่ตรงตามจินตนาการของคุณ





Anti Rust


ป้องกันสนิม

เมื่อสนิมเข้าสู่ผิวพื้นผิวเหล็ก นอกเหนือจากพื้นผิวที่ร่อนแล้วยังทิ้งร่องรอยที่ไม่ชวนมองไว้ สีการ์เด็ทปกป้องพื้นผิวอย่างเหนือชั้นป้องกันสนิมให้พื้นผิวเหล็กอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันจากออกซิเจน ป้องกันการทำให้ผุกร่อนจากน้ำ สีการ์เด็ท สามารถยกระดับความคงทน และความสวยงามของพื้นผิวได้อย่างยาวนาน

Anti Fungal

ป้องกันเชื้อรา

ป้องกันการเติบโตของเชื้อราที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทั้งบนพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็กได้อย่างง่ายดายด้วยสีการ์เด็ท การเติบโตของเชื้อราเป็นผลมาจากน้ำและแสงอาทิตย์ เราสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อราได้ด้วยการใช้สีการ์เด็ท ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อราที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ และครอบครัว



Gloss and Semi-gloss Finish

ฟิล์มสีชนิดเงา และชนิดกึ่งเงา

สีการ์เด็ท มีทั้งฟิล์มสีชนิดเงา และชนิดกึ่งเงา เพื่อตอบสนองความต้องการรสนิยม และสไตล์การตกแต่งบ้านที่แตกต่างกันอย่างลงตัว

สีการ์เด็ท ฟิล์มสีชนิดเงา สะท้อนความแวววาวอย่างเงางาม เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก หรือพื้นผิวเรียบ

สีการ์เด็ท ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา ตอบรับงานแนวร่วมสมัย เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ



Gloss
ชนิดเงา



Semi-Gloss
ชนิดกึ่งเงา

Aquatic Motion

มิติแห่งโลกใต้ทะเล

ทุกจังหวะเคลื่อนไหวของโลกใต้ทะเล
เปล่งประกายแวววาวดึงดูดความใสของสายน้ำ
ในฤดูใบไม้ผลิ ขวนให้สัมผัสถึงผิวน้ำแข็ง
ของแผ่นพื้นน้ำอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สงบนิ่ง ดุจภาพสะท้อนจากน้ำของผลึก
แก้วคริสตัลที่เปิดมิติแห่งอารมณ์ของ
ความสะอาดและความบริสุทธิ์



Ice Poppy 6279




Fluid Lily 3201



Flowing Rosette 2391



Igloo 4396




Persia 5010



Arctic Blue 4445



Smooth Ivory 1038




Spring Champagne 1998



Mesmerising Beige 1396




Glass Daisy 1517



Sandy Beach 1971 i



Quartz Pink 2493




Pure Barley 1334



Oxford River 9915



Antique White 1016






Jadeite Earth

อัญมณีประกายคุณค่า จากพสุธา

อัญมณี คุณค่าจากพสุธา เปล่งประกาย
สะท้อนออกถึงความลึกซึ้งในการก่อเกิดของโลก
สืบสายคุณลักษณะอันล้ำค่าของแร่ธาตุ
เพชรพลอย อาทิ หยก หินอ่อน ทอง
ก่อให้เกิดความวิจิตรบรรจงคงทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยาวนาน



Midas Gold 8035



Gold Canary 1678* i



Choco Brown 1441



Solid Steel 9928



Charcoal Grey 0964



Coffee 2149




Jade Green 7055



Open Greenery 8364



Dark Forest 7423



Saffron Sky 2362* i



Cashmere Scarf 2457* i



Mountain Sunset 2561* i



Buff Brown 1676



Antique Land 1670 i



Havana 2017

Angelic Touch

สุนทรีย์แห่งสวรรค์

ด้วยการแต่งแต้มสีสัน
 ดุจภาพสุนทรีย์จากสวรรค์
 ที่โปรยปรายความละเอียดอ่อนโรแมนติก
 สู่ห้อง สร้างสรรค์บรรยากาศมีชีวิตชีวา
 ประโลมใจให้ผู้อยู่อาศัย
 ภายใต้อ่อนหวานนุ่มนวล
 แต่คงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง ทนทาน
 อย่างไม่มีที่สิ้นสุด



Tangerine Blast 1628* i



Pure Victoria 10016* i



Fiza Spice 2585* i




Peach 1017




Beige 1020



High Touch 1917



Musk 4447



Rosey 1003 i




Yellow Shan 10038* i



Peppermint 8003



Sensual Touch 0767



Shine Grey 8111



Magnolia 1015



Satin Girl 1330



Blonde Ambition 1456* i



Urban Revolution

สีวิไลแห่งวิถีชาวเมือง

วิถีที่ก้าวล้ำไม่หยุดนิ่งในแบบของชาวเมือง
 ชื่นชอบความแตกต่าง มีพลังงานและ
 ชีวิตชีวา ชื่นชมสไตล์ร่วมสมัยสีวิไล
 สีโทนนี้สร้างบรรยากาศแตกต่าง
 อย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น
 น่าค้นหา และอาจหาญ


ตัวอย่างทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสีให้ใกล้เคียงเฉดสีจริงเท่านั้น
 เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรเทียบเคียงสีตัวอย่างกับเฉดสีจริงอีกครั้ง

มีจำหน่ายในเฉดสีดำและสีขาว

* = Premium colours จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

i = เฉดสีสำหรับภายในเท่านั้น

Chocolate 2392



Urban Heritage
3145



Exude Honey 5281




Pacific Blue 0315



Blue Boldness 4201



Violet Approach 4434



Purple Candy 4498



Island Green 0125



Orchid Green 8004* i



Irish Reach 6056*



Dirt Green 6155*



Morgan Tone 7044



Stylish Grey 7395



Grey Revolution 4350



Rust Shade 2577



Rust Shade 2577



Chocolate 2392



Urban Heritage 3145

Gardex Premium Enamel Features / การ์เด็กซ์ พรีเมียม อีนาเมล หลากหลายประสิทธิภาพที่เหนือชั้น



กลิ่นไม่ฉุน
ไร้กลิ่นฉุนรบกวน
ในระหว่างทาและหลังทา



แห้งตัวเร็ว
แห้งตัวเร็วในเวลาที่เหมาะสม



คงสีสดใส
คงสีสดใสสวย
ได้ยาวนานขึ้น



ป้องกันเชื้อรา
ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา



ป้องกันสนิม
ป้องกันความเสียหาย
จากสนิม



ปลอดภัยต่อคุณ
และครอบครัว
ปราศจากสารตะกั่ว
และสารปรอท 100%

Recommended Paint System / ระบบสีที่แนะนำ

For Wood & Metal Surface /
สำหรับพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็ก

รองพื้นด้วย
สีการ์เด็กซ์ ไพรมเมอร์
1 เทียว



ทาทับด้วย
สีการ์เด็กซ์
พรีเมียม อีนาเมล
2 เทียว



สีรองพื้นการ์เด็กซ์ ไพรมเมอร์

สีรองพื้นชนิดแห้งตัวเร็วสำหรับพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็ก ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้า

เพิ่มความสามารถในการปกปิดพื้นผิว (hiding power) อีกทั้งยังเป็นสูตรพิเศษที่เพิ่มสารป้องกันสนิมเพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า

สำหรับพื้นผิวไม้ที่ใช้งานภายนอก แนะนำให้รองพื้นด้วย สีออลูมิเนียมวูด ไพรมเมอร์ ก่อน 1 เทียว

Painting Guide / วิธีการใช้งาน



- บนผนังที่มีฝุ่นหรือคราบสกปรกที่เสื่อมสภาพ และฝุ่นละอองให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ก่อนการทำงานสี
- สำหรับพื้นผิวไม้ ควรขัดเสี้ยนไม้ ออกให้หมดด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิว
- สำหรับพื้นผิวเหล็ก ใช้เครื่องขัด ในการขัดเศษที่หลุดร่อน สนิม และสีเก่าออกให้หมด



- พื้นผิวต้องสะอาด แห้งปราศจาก ฝุ่น คราบไขมัน ไขมัน ก่อนทำงานสี
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำหรือน้ำผสมสบู่ และขัดออกด้วยแปรงหรือเช็ดด้วยผ้า ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทำงานสี



- หลังการเตรียมพื้นผิว ทำตามคำแนะนำของระบบสี ตามลักษณะของพื้นผิวที่จะทา
- ควรคนเนื้อสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา
- ควรปล่อยให้สีแห้งตัวก่อนทาสีชั้นถัดไป

ระยะเวลาในการแห้งตัว	:	2-4 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการทาชั้นถัดไป	:	8 ชั่วโมง
การปกคลุม	:	14 ตารางเมตร ต่อลิตร
การผสม	:	ไม่มีความจำเป็น หากต้องการผสมให้ใช้ ใจตัน การ์เด็กซ์ ทินเนอร์ (ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์)
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน	:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การทำความสะอาด	:	ทำความสะอาดแปรง เครื่องมือ ด้วย ใจตัน การ์เด็กซ์ ทินเนอร์



มอก. 327-2538

กรุณาดูติดต่อตัวแทนจำหน่ายสี ใจตัน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา และข้อมูลทางวิชาการ ได้จากเอกสารวิชาการด้านเทคนิค

JOTUN IN ASIA PACIFIC

MALAYSIA
Jotun (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 7, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor, Malaysia.
Tel: +603 5123 5500

SINGAPORE
Jotun (SINGAPORE) PTE. LTD.
11-15, Sixth Lok Yang Road, Jurong, Singapore 628111.
Tel: +65 6508 8288

CHINA
Jotun COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.
Floor 20, Jiu Shi Mansions,
No. 28, Zhong Shan Road (South), Shanghai, China.
Tel: +86 21 63330800

THAILAND
JOTUN THAILAND LTD.
49/26, Moo 12, Kingkaew Road, Rajataewa Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel: +66 2750 3355

INDONESIA
P.T. JOTUN INDONESIA
Kawasan Industri MM 2100, Blok KK-1, Cikarang Barat,
Bekasi 17520, Indonesia.
Tel: +62 21 8998 2657

VIETNAM
JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO. LTD.
No. 1 Street 10, Song Than Industrial Zone,
Di An District, Binh Duong Province, Vietnam.
Tel: +84 650 742206-9