



JOTUN

JOTAMATT ◉ JOTATOUGH

โจตาแมท ◉ โจตาทัฟ



- ★ ทาได้พื้นที่มาก
Higher Coverage
- ★ ป้องกันเชื้อรา
Anti-Fungal
- ★ ฟิล์มสีปกปิดได้ดี
Better Hiding

สวย เนียน เรียบ

Jotun Paints



JOTAMATT • JOTATOUGH

โจตาแมท • โจตาทัฟ



Custard cream

0488
(1716)



Snow grey

90S
(4371)



Peppermint

0418
(8003)



Modern grey

0371
(5081)



Early rain

0411
(0486)



White

0000
(0001)



Romance pink

0724
(2421)



Dawn blue

0654
(6015)



Smoke grey

0372
(8223)



Coco cream

0722
(2014)



Cuprice rose

0782
(2395)



Ocean blue

53C
(5193)



Tender passion

30T
(2419)



Baby blue

55B
(4370)



หลากหลายเฉดสี ตรงใจตามจินตนาการ



S 1010-Y



S 1010-Y30R



S 0505-Y50R



S 2005-Y50R



S 0510-G90Y

S 0505-Y



S 0520-Y30R



S 1010-Y70R



S 1005-Y80R



S 2010-Y50R



หลากหลายสี สันเป็นจริงได้
ที่ศูนย์สี ใจตัน มัลติคัลเลอร์





S 0510-B90G

S 0510-B30G

S 1010-B50G

S 1020-B90G

S 0502-R


S 1005-Y20R

S 0510-R10B

S 0505-G50Y

S 1005-R20B

S 0520-G30Y



โจตาแมท

สีน้ำอะครีลิก 100% ทาภายใน



โจตากัฟ

สีน้ำอะครีลิก 100% ทาภายนอก

สีน้ำอะครีลิก 100% คุณภาพระดับมาตรฐาน สำหรับทาภายในและภายนอกอาคาร
เพิ่มเสน่ห์ให้สวยงาม เนียน เรียบ ทุกห้องและทุกพื้นผิว

สวย เนียน เรียบ ทุกครั้งที่ทา



• Better Hiding

พ่นสปกมิดได้ดี

- High opacity
มีความทึบสูง



• Environmental friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- 100% Lead and Mercury Free
ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท 100 เปอร์เซ็นต์



• High Coverage

ทาได้พื้นที่มาก

- Possesses excellent flow
ทาง่าย



• Multicolor Tintable

สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องผสมสี โจตันมัลติคัลเลอร์

- choices of colours possible
หลากหลายสี เป็นจริงได้ที่ศูนย์สีโจตันมัลติคัลเลอร์



• Anti-Fungal

ป้องกันเชื้อรา

- Resistant to fungal attack
ต้านทานต่อการเกิดเชื้อรา

JOTAMATT JOTATOUGH



JOTAMATT © JOTATOUGH

Jotamatt is a 100% acrylic-based interior emulsion paint that provides smooth finish.

For use on interior surfaces, i.e. concrete, masonry, plaster, soft board surfaces.

โจตามัท เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายใน ให้ผิวสัมผัสเรียบและละเอียด เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร บนพื้นผิวคอนกรีต และปูนฉาบ

Jotatough is a 100% acrylic-based exterior emulsion paint. It gives a smooth and matt finish with algae and fungus resistance. For use on exterior concrete and masonry surfaces.

โจตากัฟ เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอก ให้ผิวสัมผัสเรียบและเนียนเรียบ พร้อมคุณสมบัติการป้องกันเชื้อรา เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร บนพื้นผิวคอนกรีต และปูนฉาบ

Directions for use :

ข้อแนะนำในการใช้งาน :

Surface Preparation : Dry, and clean, free from grease or wax, flake, chalk and dirt.

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน หรือแผ่นสีลอก่อน ฝุ่นผง และคราบสกปรกต่างๆ

Best Results

- 1 coat Jotaprimer followed by
- 2 coats Jotatough for Exterior
- 2 coats Jotamatt for Interior

ระบบสีแนะนำ

- รองพื้นด้วย
- สีรองพื้นปูนโฟตาไฟรเมอร์จำนวน 1 เที่ยว
- ทากับหน้าด้วย
- สีโจตากัฟ จำนวน 2 เที่ยว สำหรับภายนอก
- สีโจตามัท จำนวน 2 เที่ยว สำหรับภายใน

Application

- Brush, roller or spray gun

การใช้งาน

- ใช้จางร่วมกับแปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี หรือเครื่องพ่นสี

Thinning

- Dilution is not necessary. If required, dilute with water (maximum 10%)

การเจือจาง

- ไม่จำเป็นต้องเจือจางเนื้อสีลงแต่หากมีความจำเป็นสามารถเจือจางด้วยน้ำไม่เกิน 10%

Coverage

- Approx. 35-40 square meters per gallon coat on a normal smooth surface

การปกคลุมพื้นผิว

- สามารถทาปกคลุมพื้นผิวโดยประมาณ 35-40 ตารางเมตร ต่อปริมาณสี 1 แกลลอน

Drying Time

- 30 minutes

ระยะเวลาการแห้งตัว

- 30 นาที

Recoating

- Minimum 2 hours

ระยะเวลาการทากับซ้ำ

- อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

Cleaning up

- Clean brushes and tools in water immediately after use

การทำความสะอาดอุปกรณ์ : ควรทำความสะอาดแปรงทาสี และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยน้ำทันทีหลังการใช้งาน

Dealer's Stamp:

JOTUN PRODUCT RANGE กลุ่มผลิตภัณฑ์สีโจตัน

EXTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายนอกอาคาร	INTERIOR CONCRETE/ MASONRY SURFACE คอนกรีต/พื้นผิวปูนภายในอาคาร	INTERIOR & EXTERIOR WOOD & METALWORKS งานไม้และโลหะ ภายในและภายนอกอาคาร	SEALERS & PRIMERS สีรองพื้น/สีเชื่อมยึด
 PIONEER MATT 200 สีไฟโอเนียร์ แมท 200 Synthetic Hi-Performance Exterior Finish JOTASHIELD FLEX สีโจตาศิลด์ เฟล็กซ์ Superior Exterior Concrete Protection 100% Pure Acrylic Premium Emulsion Paint JOTASHIELD MAX สีโจตาศิลด์ แม็กซ์ (ผิวสัมผัสเงางาม) Superior Exterior Concrete Protection 100% Pure Acrylic Semi-gloss Weather-resisting Paint JOTASHIELD สีโจตาศิลด์ (ผิวสัมผัสเงางาม) Superior Exterior Concrete Protection 100% Pure Acrylic Weather-Resisting Paint JOTATOUGH HISFIELD (SEMI-GLOSS) สีโจตากัฟ ไฮฟิลด์ (ผิวสัมผัสเงางาม) 100% Pure Acrylic Exterior Paint JOTATOUGH HISFIELD (MATT) สีโจตากัฟ ไฮฟิลด์ (ผิวสัมผัสด้าน) 100% Pure Acrylic Exterior Paint JOTATOUGH สีโจตากัฟ 100% Acrylic Based Exterior Paint EASY MATT EXTERIOR สีอีซีแมท อีเก็ททีเรียร์ 100% Acrylic Based Exterior Paint	 MAJESTIC OPTIMA สีมาเจสติก ออฟติมา The Ultimate in last brilliance & luxurious sheen finishing 100% Pure Acrylic Premium Quality Paint MAJESTIC PEARL SILK สีมาเจสติก เพิร์ลซิลค์ (ผิวสัมผัสเงางาม) A lingering touch of elegance in soft & pearl sheen finishing 100% Pure Acrylic Premium Emulsion MAJESTIC MATT สีมาเจสติก แมท (ผิวสัมผัสด้าน) Enduring smooth finish that is a classic matt 100% Pure Acrylic Premium Emulsion STRAX SEMI-GLOSS สีสตรักซ์-เซมิกลอส (ผิวสัมผัสเงางาม) Smooth Semi-gloss Finish 100% Acrylic-based Interior Emulsion Paint STRAX MATT สีสตรักซ์ แมท (ผิวสัมผัสด้าน) Smooth Matt Finish 100% Acrylic-based Interior Emulsion Paint JOTAMATT สีโจตามัท 100% Acrylic-based Interior Paint EASY MATT INTERIOR สีอีซีแมท อีเก็ททีเรียร์ 100% Acrylic-based Interior Paint	 GARDEX ENAMEL สีการ์เด็กซ์ อีนาเม Gloss Enamel WOODSHIELD สีวูดชิลด์ Premium Wood Protection	 CITO PRIMER 09 สีซีโต ไพร์เมอร์ 09 PLIOLITE® solvent based Alkali Resisting Wall Primer JOTASHIELD PRIMER สีโจตาศิลด์ ไพร์เมอร์ Acrylic Water-based Alkali Resisting Wall Sealer ALKALI RESISTING PRIMER อัลคาไล รีซิสตัง ไพร์เมอร์ Acrylic Emulsion Alkali Resisting Wall Primer JOTAPRIMER สีรองพื้นโจตาไพร์เมอร์ Acrylic Wall Primer Alkali Resisting Wall Sealer

Please contact your local Jotun office for product specifications and availability.



มอก. 272-2549

บริษัท โจตันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) เลขที่ 700/353 หมู่ 6 ต.คอนหัวเพื่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์+66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4 www.jotun.com/ap