

เจบีพี

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน



Columbia

The Power of Imagination

For Interior & Exterior



Super Gross Enamel

สีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง

Creamy Ivory

The Sensitive Colors of Imagination



สีเหลืองนาร์ซิส
NARCISSUS YELLOW



สีเหลืองดาวเรือง
MARIGOLD



สีเหลืองเลมอน
LEMON YELLOW



สีเหลืองทอง
GOLDEN YELLOW



สีเหลืองส้ม
ORANGE YELLOW



สีเหลืองออกไซด์
OXIDE YELLOW

Cosmetic

Colors Represents a warm and soft touch



สีเหลืองจำปา
CHAMP YELLOW



สีเหลืองแพรไหม
SILK YELLOW



สีครีมแอพริคอต
APRICOT CREAM



สีส้มทิวลิป
TULIP ORANGE



สีชมพูประกายเหลือง
YELLOW PINK



สีคาร์เนชั่น
CARNATION



สีชมพูทอแสง
DAWN PINK



สีม่วงอ่อน
LIGHT VIOLET



Day Dream

The Colors of Dreamy World

Columbia



NEW

2305

สีฟ้าเพทาย
ZIRCON BLUE



2233

สีฟ้าอ่อน
SOFT SKY



NEW

2319

สีฟ้าคริสตัล
CRYSTAL BLUE



NEW

2320

สีฟ้าหมอก
MIST SKY



2234

สีฟ้าสดใส
BRIGHT SKY



2235

สีฟ้ารอยัล
ROYAL SKY



2200

สีน้ำเงินแม่น้ำ
RIVER BLUE



2112

สีน้ำเงินเข้ม
DEEP BLUE

Olive Tree

The Green of Olive Symbolizes Wisdom and Peace



2238

สีเขียวแอปเปิ้ล
APPLE GREEN



2240

สีเขียวไอซ์
ICY GREEN



2239

สีเขียวเทอคอยซ์
TURQUOISE GREEN



2223

สีเขียวตอง
YELLOW GREEN



2111

สีเขียวจืด
GRASS GREEN



2004

สีเขียวเข้ม
DEEP GREEN



2219

สีเขียวดำน
FLAT GREEN

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียง
กับสีจริงเท่านั้น

The patterns on this card
are approximate only.



Ancient Ruins

The Romance Colors of Prehistoric Sites



สีส้ม
ORANGE



สีแดงซิกแนล
SIGNAL RED



สีแดงมารูน
MAROON



สีม่วงอชุ่น
GRAPE VIOLET



สีน้ำตาลเข้ม
DARK BROWN



สีน้ำตาล
BROWN



สีโอ๊ก
OAK



Modern

The Neutral Colors of Modern Basics



NEW 2322
สีเทาหินอ่อน
MARBLE GRAY



2114
สีบรอนซ์เงิน
SILVER



NEW 2372
สีควันบุหรี่
SMOKY



NEW 2390
สีเทาน้ำเงิน
BLUE GRAY



2226
สีเทา
GRAY



2236
สีเทากุฬา
MOUNTAIN GRAY



2237
สีเทาเข้ม
DEEP GRAY



2728
สีเทาดำ
BLACK GRAY



2002
สีดำ
BLACK



2218
สีดำด้าน
FLAT BLACK



สีเคลือบเงาโคลัมเบีย COLUMBIA Super Gloss Enamel

คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีกับหน้าสำหรับงานภายในและภายนอก พลิตจากอัลซิดเรซิน และส่วนประกอบอื่นๆ คุณภาพสูง ให้การยึดเกาะและการปิดบังพื้นผิวที่ดี มีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำเหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่างๆ



ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล.เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสม	ระยะเวลาที่แห้ง
			สี : ไวต์สปีดเจบิ เบอร์ T-40 โดยปริมาตร	แห้งที่ผิว แห้งทั่วทั้งใต้
สีเคลือบเงาโคลัมเบีย	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	3-4 : 1	ภายใน 4 ชม. ภายหลัง 8 ชม.
สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611	45-50		2-3 : 1	ภายใน 30 นาที ภายหลัง 4 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150	35-40		2-3 : 1	ภายใน 30 นาที ภายหลัง 4 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวไม้

พื้นผิวเหล็ก

พื้นผิวใหม่ยังไม่เคยทาสี

พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว

พื้นผิวใหม่ยังไม่เคยทาสี

พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว

1.การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)

- ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ
- ต้องแห้งและสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน เชื้อราและตะไคร่น้ำ

- ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
- ต้องแห้งและสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน เชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ

- ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ
- ต้องแห้งและสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมันและสนิม

- ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
- ต้องแห้งและสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสนิม
- ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ

2.การทาสีรองพื้น (Primer Coating)

ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว

ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611จำนวน 1 เที่ยว
ในกรณีที่พื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม สังกะสี
ต้องการรองพื้นด้วยสีเชื่อมยึดไวบิลวอชไพร์เมอร์ 5 4 จำนวน 1 เที่ยว

3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)

ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาโคลัมเบีย จำนวน 2-3 เที่ยว

สีรองพื้นแดงกันสนิม # 1611



- พลิตจาก พงสีกันสนิมเหล็กเรดออกไซด์ คุณภาพสูง
- เสริมการยึดเกาะกับสีทับหน้า
- ป้องกันการเกิดสนิมบนโครงสร้างเหล็ก
- ป้องกันการลอกหลุดของฟิล์มสีทับหน้า
- เนื้อสีแน่น ฟิล์มสีหนา ปกปิดพื้นผิวได้ดี

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา # 1150



- พลิตจาก อัลซิดเรซิน และสารกันเชื้อรา
- เสริมการยึดเกาะกับสีทับหน้า
- ป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดี
- ป้องกันการลอกหลุดของฟิล์มสีทับหน้า
- เนื้อสีแน่น ฟิล์มสีหนา ปกปิดพื้นผิวได้ดี

ข้อควรระวัง : ติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่พ้นมือเด็กและแหล่งกำเนิดไฟ ปรากฏไฟใดๆ ห้ามสูดดมและรับประทาน
ระวังเข้าตาและสัมผัสผิวหนัง กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

JBP



บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

34/3 หมู่ 11 ซ. พานิชย์ธนฯ แขวงบางเขน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02 410 4268-72, 02 865 7800-5 แฟกซ์ 02 865 7808-9

CP 8/51

www.jbp.co.th

e-mail address : sa@jbp.co.th

ใช้ดีจึงบอกเพื่อน



Certificate No. NQ124/00

Certificate No. TH99/17046QM