



เจบีพี Enamel



For Interior & Exterior



สีน้ำมันทาภายใน และภายนอก



uon.327-2538



Certificate No. NQ124/00



Certificate No. TH99/17046QM



สีเคลือบเงา



ສີເຈບີຟີ



ກ້າທຸກຟນ

ກນທຸກຖູ





Snow White 079



Pine Frost 015



Ocean Blue 034



Blue Bell White 078



Bright Blue 016



River Blue 200



Velvet Blue 328



Deep Blue 319



Signal Red 113



Pollen Pink 353



Scarlet 216




Rose White 394



Violet Red 331



Mangosteen Violet 324




Cabbage Green 389



Honey Dew 388



Green Satin 028




Vista Green 013



Cassandra 017



Greenery 223




Surf Green 014



Light Turquoise 012



Grass Green 111



new




Forest Green 326



Swan Dawn 380



Smoky 372



Light Violet 226



Smoke 393



Blue Gray 390



Pewter Gray 371



new



Dreaming White 080



Light Yellow 332



Sandy 025



Apple White 381



Soft White 083



Magnolia 033



Silver Mist 018



Lime 024



Jasmine 227



Ivory 029



Golden Yellow 003

new



Red Gray 336

new



Pretty Violet 330



Cool White 084

new



Dreaming Violet 329



Maroon 006





new




Cream Yellow 357

new



Egg Cream 325

new



Light Brown 339



Yellow Sand 211



Oxide 224

new



Red Brown 334



Suede 315

new




Deep Brown 320




Cocoa Brown 387

new



Yellowish Orange 343



Orange 110

สีขาวด้าน 220

สีทากระดานดำ 218

สีทากระดานสีเขียว 219

สีเคลือบน้ำมันสีขาว 001

สีดำ 002

สีบรอนซ์ 114

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1150



กันสนิม



1604



1614



v 4



1612



1611

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The patterns on this card are approximate only.




JBP Enamel

For Interior & Exterior



สีเคลือบเงาเจบีพี



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีทับหน้าสำหรับงานภายในและภายนอก ผลิตจากอัลคิเดเรซิน ผงสีทนแสง และส่วนผสมอื่นๆคุณภาพสูง ให้การปิดบังพื้นผิวและทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี สามารถรักษาความเงางามและความสวยงามของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่างๆ

It is a topcoat, for interior and exterior decoration based on high quality alkyd resin, in which lightfast pigment and other selected ingredient are incorporated. It exhibits good performance such as hiding power, resistance against weathering, to maintain high gloss and long term durability. Resistant to fungus and mildew growth. The paint system does not employed lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It is suitable for wood and steel such as door, window, furniture and machinery etc.

ข้อมูลจำเพาะ (Specific Data)

ประเภทสี (Type)	การปกคลุมพื้นที่ (Coverage) ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (sq.m./U.S.gal./coat)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (Dilution) สี : ไวต์สปิริต โดยปริมาตร Paint : White spirit by volume	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)	
				แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Recoat
สีเคลือบเงา JBP Super Gloss Enamel	45-50	แปรง ลูกกลิ้ง	3-4 : 1	ภายใน 4 ชม. Within 4 hrs.	ภายหลัง 8 ชม. After 8 hrs.
สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 JBP Red Oxide Primer# 1611	45-50	หรือเครื่องพ่น	2-3 : 1	ภายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 4 ชม. After 4 hrs.
สีรองพื้นไม้มันเชื้อรา เบอร์ 1150 JBP Fungi Resistant Undercoat # 1150	35-40	Brush, roller, or spray gun	2-3 : 1	ภายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 4 ชม. After 4 hrs.

ระบบการทาสี (Painting System)

พื้นผิวไม้ (Wood Surface)		พื้นผิวเหล็ก (Metal Surface)	
ยังไม่เคยทาสี (New Surface)	เคยทาสีมาแล้ว (Previously Painted Surface)	ยังไม่เคยทาสี (New Surface)	เคยทาสีมาแล้ว (Previously Painted Surface)
1.การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)			
■ ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ■ ต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น เชื้อรา คราบไข ■ Sand smoothly ■ Must be dry and clean, free from contaminant, dust, dirt, grease, fungus and mildew	■ ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพและขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ■ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น เชื้อรา คราบไข แล้วทิ้งให้แห้ง ■ Powdery chalky surface and deteriorated loose old paint must be scraped and cleaned ■ Clean up to remove contaminant, dust, grease, fungus and allow enough time to dry completely	■ ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ■ ต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไข สนิม ■ Sand smoothly ■ Must be dry and clean, free from contaminant, dust, dirt, grease, and rust	■ ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพ ขัดสนิมให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ ■ ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไข สนิม แล้วทิ้งให้แห้ง ■ Powdery chalky surface and deteriorated loose old paint must be scraped and cleaned ■ Clean up to remove contaminant, dust, grease, rust and allow enough time to dry completely
2.การทาสีรองพื้น (Primer Coating)			
■ ทาสีรองพื้นไม้มันเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว ■ Prime with one coat of JBP Fungi Resistant Undercoat # 1150		■ ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 จำนวน 1 เที่ยว ■ ในกรณีที่พื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม สังกะสี ต้องรองพื้นด้วยสีรองพื้น วอชไพรเมอร์ เบอร์ วี4 จำนวน 1 เที่ยวก่อน ■ Prime with one coat of JBP Red Oxide Primer # 1611 ■ In case of non-ferrous surface such as aluminium, zinc must be primed with one coat of Vinyl Wash Primer # V4	
3.การทาสีทับหน้า (Top Coating)			
ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา จำนวน 2-3 เที่ยว Finish with 2-3 coats of JBP Super Gloss Enamel for Interior & Exterior			

คำเตือน (Caution)

ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็กและแหล่งกำเนิดไฟ ประกายไฟใดๆ ห้ามสูดดม หรือรับประทาน ระวังเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง กวนสีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน

Flammable liquid. Keep out of reach the children. Keep away from ignition source. Do not inhale vapour or swallow content.

Avoid prolonged contact with eye and skin. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.

ผลิตและจำหน่ายโดย

บริษัท เจ.บี.พี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เพินท์ จำกัด

34/3 หมู่ 11 ซอยพนาภิเษย์ ๙ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel. 02-410-4268-72, 02-865-7800-5 โทรสาร 02-865-7808-9 / www.jbp.co.th E-mail address : sa@jbp.co.th