


เจบีพี

Roof Paint

• สีทากระเบื้อง ไม้ฝา และสนามเทนนิส



100 % Pure Acrylic Emulsion Paint





Early Blue 9936
สีฟ้ารุ่งอรุณ



Silky Blue 9980
สีน้ำเงินแพรไหม




White 9900
สีขาว

River Blue 9939
สีฟ้าน้ำทะเล



Regal Blue 9928
สีน้ำเงินสามกษัตริย์



Dove Gray 9924
สีเทานกพิราบ

JBP Roof Paint



ทาไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์



สีทาไม้ฝา

NEW



Teak

9717

สีไม้สัก

NEW




Ivory Yellow

9718

สีงาช้าง

NEW




Golden Teak

9719

สีไม้สักทอง


NEW



Dusita Blue

9716

สีฟ้าดุสิตา



ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The Patterns on This Card are Approximate only.

และสนามเทนนิส



Greenery 9921
สีเขียวมรกต



Green sea 9965
สีเขียวทะเล



Brilliance Green 9996
สีเขียวประกายพญักษ์



Topaz 9955
สีเหลืองราชพญักษ์



Brick 9941
สีอิฐ



Royal Red 9942
สีแดงโกเมน



Sunny Red 9956
สีแดงตะวัน



Olympic Red 9978
สีแดงอาทิตยอัสดง



Chocolate 9970
สีน้ำตาลแดง



สีทากระเบื้อง ทาไม้ฝา และสนามเทนนิส

Roof Paint เจบีพี

100 % Pure Acrylic Emulsion Paint



ทากระเบื้องหลังคา



ทาสีสนามเทนนิส



ทาปูนใต้ที่ครอบหลังคา



ทาสีลูกปูถนน



ทาไม้ฝา(ไฟเบอร์ซีเมนต์)



ทากันเปื้อน ตัดขอบผนัง



ทาสีอาคาร บ้านเรือน



JBP
COLOR

เจบีพี

สีทากระเบื้อง ทาไม้ฝา และสนามเทนนิส

สีทากระเบื้องหลังคา เจบีพี

สีทากระเบื้องหลังคา เจบีพี เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ชนิดกึ่งเงา ผลิตจากอะครีลิกลาเท็กซ์แท้ 100% และผงสีพิเศษ จึงทนทานต่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน โดยเฉพาะรังสี UV ให้อายุการใช้งานยาวนานไม่ซีดจางง่าย ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม แห้งแข็งขึ้นทับชั้นงานได้เร็ว ฟิล์มสีไม่จับฝุ่นง่าย สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ทนต่อการขีดข่วน, ความชื้น, ความเป็นด่าง, เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงมั่นใจในความปลอดภัย สามารถรองรับน้ำฝนเพื่อใช้อุปโภคบริโภค ได้โดยไม่เกิดอันตราย

ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทากระเบื้องหลังคา เจบีพี สามารถทาบนกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน, กระเบื้องคอนกรีต, ปูนได้ครอบ, ไม้ฝาสำเร็จรูป, ไม้บัว, ไม้คิ้ว, บล็อกปูถนน, ทาตัดขอบผนัง, ทากันเปื้อน, ตกแต่งซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน, สนามเทนนิสที่เป็นปูนคอนกรีตและพื้นผิวปูนทุกชนิด (ห้ามขัดมัน) ที่ต้องการความคงทนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ

ข้อมูลจำเพาะ

สี	ความเงา	เครื่องมือ	
เฉดสีตามแค็ตตาล็อก	กึ่งเงา	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	
การผสมเฉดจาก			
เทียวกี่	ปริมาตร สีต่อน้ำ		
1	3 : 1		
ต่อไป	4 : 1 (น้อยสุด)		
ระยะเวลาแห้ง			
แห้งผิว	แห้งทาทับได้	แห้งใช้งานได้	การปกคลุมพื้นที่
30 นาที	ภายหลัง 2 ชั่วโมง	ภายหลัง 4 ชั่วโมง	30-40 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเทียว

การเตรียมพื้นผิว และระบบการทาสี

พื้นผิวที่จะทาหรือพ่น ต้องแห้งสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น ละออง คราบไข วัสดุที่หลุดล่อน เชื้อราและตะไคร่น้ำ

1. พื้นผิวที่ไม่เคยทาสี ทาทับด้วยสีทากระเบื้องหลังคา เจบีพี 2-3 เทียว
2. พื้นผิวที่เคยทาสี ขูดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ทาหน้ายารองพื้นปูนทับสีเก่า แซนด์โทน เบอร์ 970 1 เทียว หรือเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทาหน้ายารองพื้นทับสีเก่า เจบีพี คอนแทกไพรเมอร์ เบอร์ 273 1 เทียว และทาทับด้วยสีทากระเบื้องหลังคา เจบีพี 2-3 เทียว
3. พื้นสนามเทนนิส ทาหน้ายารองพื้นปูนกันชื้น แซนด์โคต เบอร์ 272 1-2 เทียว และทาทับด้วยสีทากระเบื้องหลังคา เจบีพี 2-3 เทียว

ข้อควรระวัง : ระวังมิให้เข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน กวนสีก่อนใช้งาน

JBP ROOF PAINT

JBP ROOF PAINT is a premium semi-gloss quality paint. Based on a 100% pure acrylic latex and incorporates the best light-fast pigments. It provides long lasting protection against tropical weathering and particularly UV radiation. It confers outstanding properties such as excellent color retention, adhesion, resistance to block, scratch, moisture, alkali, fungi and algae ; low dirt pick up and when accumulates, is washable. With neither mercury nor lead added it is safe to end users. Even rain water falling down on roof tiles that is coated with this paint isn't contaminated and is safe for consumption.

DIRECTION FOR USE

JBP ROOF PAINT designed for use on fiber cement tile, concrete cement, undercover cement, prefabricated partition wallplank, moulding board, cement-block floor tiles, and wall trim paint and stain resistant paint, tennis court, and general household maintenance and decoration where long lasting protection is required.

SPECIFICATION

COLOR	GLOSS	APPLICATION	
as per color card	semi-gloss	brush, roller or spray	
THINNER			
COATING		PAINT : WATER By Volume	
First coat		3 : 1	
Subsequent coats		4 : 1 (or no need)	
DRYING TIME			
Tack free	Hard dry (Recoat)	Dry to handle	Coverage
30 minutes	After 2 hours	After 4 hours	30-40 square metres per 1 US. Gallon per coat

SURFACE PREPARATION & COATING SYSTEM

Surface to be coated must be dry, clean free from dust, grease, deteriorated loose material, fungi and algae.

1. New Surface : apply 2-3 coats of JBP ROOF PAINT to the surface right away.
2. Previously Painted Surface : clean up to remove all deteriorated loose old paint (do not use wire brush) Then apply one coat of SAND-TONE ACRYLIC PRIMER SEALER # 970 or alternately for best result apply one coat of JBP CONTACT PRIMER SEALER # 273 and finishes off with 2-3 coats of JBP ROOF PAINT.
3. Tennis Court : apply 1-2 coats of SAND-COAT PRIMER SEALER # 272 and followed by 2-3 coats of JBP ROOF PAINT.

PRECAUTION : Avoid contact with eyes, keep out of reach of children, don't swallow content, stir well before use.



ผลิตและจำหน่ายโดย
บริษัท เจบีพี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพินท์ จำกัด

34/3 หมู่ 11 ซอยพนาธิชัย ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 0-2410-4268-72, 0-2865-7800-5 แฟกซ์: 0-2865-7808-9
www.jbp.co.th E-mail address : sa@jbp.co.th