

คลังคา คือ ศาสตร์ และ ศิลป์



ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา ซีแพคโมเนียตระหนักเสมอว่า
หลังคาที่สมบูรณ์แบบคือหลังคาที่เป็นทั้งศาสตร์ที่เชื่อถือได้
และเป็นงานศิลป์ที่งดงามเปี่ยมด้วยรสนิยม

หลังคาซีแพคโมเนียจึงเหมือนงานศิลป์ชั้นเลิศ ที่พิถีพิถันออกแบบ
ทั้งรูปลอนกระเบื้องและสีสน ที่สะท้อนรสนิยมและสไตล์ที่แตกต่างกัน
ของเจ้าของบ้าน ให้เจ้าของบ้านได้ภาคภูมิใจกับความงดงาม ภูมิฐาน
เมื่อเวลาผ่านไปนานนับสิบปี

ซีแพคโมเนียในวันนี้ คือ ระบบหลังคามาตรฐานที่มีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาและข้อด้อยของหลังคาแบบเก่าๆ ด้วยประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ และหลักวิชาการ สร้างสรรค์ให้เกิดระบบหลังคาสมบูรณ์แบบ
ซึ่งจะอื้อประโยชน์ และสร้างความสุขสบายต่อการอยู่อาศัย

เพราะหลังคาทำหน้าที่
ได้มากกว่าการกันแดดกันฝน

หลังคาคือศาสตร์...ซีแพคโมเนีย คือ ผู้ป้องกันความรู้
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบหลังคา เพื่อความสมบูรณ์แบบ
แก่การใช้งาน...The Roof Solution Provider
หลังคาคือศิลป์...ซีแพคโมเนีย คือ ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์
ความมีสไตล์ให้กับหลังคา...The Beauty Creator

CPAC Monier



The Beauty Creator

Resort @ Home



PRESTIGE

Simply the Best...Prestige

เติมอารมณ์พักผ่อนในบ้านอบอุ่น
เติมความรู้สึกสบายๆ ในการอยู่บ้านที่ร่มรื่นกว่าที่เคย
Prestige กระเบื้องเก็บบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ใหม่
เสน่ห์แห่งความเขียวที่ระเปลี่ยนบ้านให้สวย...ได้อารมณ์รีสอร์ท

Horizon

กลุ่มสีสวยสไตล์รีสอร์ท



Zenith

กลุ่มสีเนลิจสงสีสวยในแผ่นเต็ว



Triple Tone

ทริฟเฟิลโทน...สีสันของทึบรึกรรรมชาติ

แรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติ



เหลือบสวยของเปลือกไม้ รึวพรายของทะเล อ่อนเข้มของดินเผา แสงเงาของใบไม้
เก็บทุกความเหลือบสวยของธรรมชาติมาเป็งานดีไซน์
ทริฟเฟิลโทน...สวยด้วย 3 สีเหลือบในแผ่นเดียว
สวย...ครบอารมณ์จริงของธรรมชาติ



เปลือกไม้ Wood Tone



ดินเผา Earth Tone



ใบไม้ Green Leaf



น้ำทะเล Caribbean Breeze

NEOCLASS นีโอคลาส...เล่นสีสัน

รสนิยมชีวิตที่นุ่มนวล



ทรายบุษรา Passion Beige



หยกพิฆาน Bright Jade



มุกชมพู Coral Pink



เงินเรืองรอง Silver Grey



เงินเรืองรอง

นุ่มนวลในความรู้สึก สะท้อนบุคลิกที่อ่อนหวานของคุณและบ้าน ด้วยกระเบื้องปลายโค้งมน นีโอคลาส...สีอ่อนสไตล์พาสเทล ดีไซน์ชีวิตให้มีเสน่ห์ ด้วยความนุ่มนวล อ่อนหวานอย่างมีรสนิยม

ศิลปะแห่งการเล่นสี



Contrass

คอนทราส 2 อารมณ์สีสวย...ไม่ซ้ำใคร



ประกายตะวัน

เมื่อความเข้มข้น สดเข้าหาความร้อนแรง ด้วยจังหวะที่กลมกลืน ก่อเกิดอารมณ์สีสวยโดดเด่น ที่ผสานในแผ่นเดียว **คอนทราส**...ศิลปะแห่งสีสัน บนผืนหลังคา ที่สวยไม่ซ้ำใคร



ประกายทอง Gold Flashed



ประกายอำพัน Brown Flashed



ประกายตะวัน Red Flashed

อารมณ์สวยแห่งฤดูกาล



Zeason

สีล้วนแห่งฤดูกาล



ซัมเมอร์ เคลย์ Summer Clay



วินเทอร์ เกรย์ Winter Grey



ออทัมน์ บราวน์ Autumn Brown



ออทัมน์ บราวน์

เก็บบรรยากาศของฤดูกาลที่แสนประทับใจ มาถ่ายทอดไว้บนผืนหลังคาสวย ด้วยการดีไซน์กระเบื้อง 4 แผ่น 4 สีให้ผสมผสานกันเป็นอารมณ์อ่อนไหวของฤดูกาล Zeason...สร้างเสน่ห์ให้หลังคาสวยแตกต่าง ไม่ซ้ำผืน ไม่ซ้ำใคร

ภูมิฐานด้วยรูปลอนสวย

Centurion
เซ็นจูเรียน...หรือตรา อะเธียดออน

รูปลอนโค้งเล็ก ละเอียดย่น สะท้อนความโดดเด่นทันสมัยให้บ้านและผู้เป็นเจ้าของ




เขียวทุ่งหญ้า Green Field



น้ำเงินแพรไหม Bright Blue



แดงกุหลาบ Red



เทาอกพิราบ Oyster Grey



แพรฟ้าฟ้า Sky Blue

Elabana
เอลาบานา...โด่งกว่าทุกลอน

ด้วยรูปลอนโด่งกว้างสบายตา ให้ความรู้สึกสบายๆบนผืนหลังคา



อิฐอำไพ Tawny Brick



น้ำตาลโกเมน Tropical Tan



เขียวไพรพฤกษ์ Forest Green

ข้อมูลจำเพาะ

- กระเบื้องขนาด 33x42 ซม.
- น้ำหนักประมาณ 4.05 กก./แผ่น (+ 0.2 กก.)
- จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคาและระนาบกระเบื้อง (+ 0.2-0.4 ซม.)
- ในการขึ้นกระเบื้องแต่ละครั้งควรใช้ไม้ระดับตามจำนวนการใช้จริง เพื่อให้ได้กระเบื้องที่สวยงามและเรียบ
- สีของกระเบื้องอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต
- รายละเอียดต่างๆ จะระบุไว้ในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

สอยกลมกลืนทั่วพื้นหลังคาด้วยชุดครอบหลังคาซีแพคโมเนีย



1. ครอบสันโค้ง
ใช้ปิดครอบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)




2. ครอบโค้งปิดหัว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบ้นลม สำหรับสันหลังคาทรงหัว



3. ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณบ้นลมของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



4. ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างหัวสุดท้าย บริเวณบ้นลมของหลังคา



5. ครอบโค้งหางบน
ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย บริเวณตะเข้สัน



6. ครอบโค้งสองทาง
ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงหัว



7. ครอบโค้งสามทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะเข้สัน สำหรับสันหลังคาแบบบันหมา



8. ครอบโค้งสี่ทาง
ใช้ปิดทับตะเข้สันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคาบันหมาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ซีแพคโมเนีย หนึ่งในเดียวที่สอยภูมิฐานทนนาน นับสิบๆ ปี

• สีสวย ทนนานนับสิบปี


ด้วยกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่กระเบื้องยังเปียกอยู่ ทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกันกระเบื้อง สีจึงติดทนนานตลอดอายุการใช้งานของกระเบื้อง ไม่หลุดลอกหรือเปลี่ยนสีเหมือนกระเบื้องคอนกรีตทั่วไปที่ใช้สีคุณภาพต่ำ

• แกร่ง ทนทานทั่วแผ่น

ผลิตจากปูนซีเมนต์ตราช้าง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูง ได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9002 และ มอก. 535-2540 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนจนถึงมือลูกค้า

• บันน้ำ ไม่รั่ว

ออกแบบให้มีบัวดักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้อง และมีลิ้นรางด้านข้างกระเบื้องที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมและการใช้งานจริงมากกว่า 35 ปี



ซีแพคโมเนีย พัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง

ซีแพคโมเนียวันนี้ คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมทางหลังคา
อุปกรณ์หลังคาหลากหลายชนิด จึงถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบหลังคา และตอบสนองประโยชน์
ใช้สอยอย่างครบถ้วน

CPAC Monier



The Roof Solution Provider

จบปัญหาบ้านร้อนอย่างตรงจุดตั้งแต่ที่หลังคา

ด้วย **อุปกรณ์หลังคากันร้อน ซีแพคโมเนีย**

ปิดทุกรอยต่อ ป้องกันทุกปัญหาเรือนพื้นหลังคา


ด้วย **อุปกรณ์หลังคากันร้อน ซีแพคโมเนีย**

ร้อนเพราะหลังคา
ขาดระบบระบายความร้อนที่ดี?

ร้อนเพราะใต้หลังคา
ไม่ติดตั้งวัสดุป้องกันความร้อน
หรือใช้วัสดุผิดพลาด?

ลดความร้อน ลดอุณหภูมิ ตั้งแต่ที่หลังคา
แผ่นสะท้อนความร้อนซีแพคโมเนีย

- แผ่นสะท้อนความร้อนซีแพคโมเนีย สะท้อนรังสีความร้อนก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน ได้สูงถึง 95% โดยไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวเพื่อคายออกภายหลังเหมือน ฉนวนกันความร้อนทั่วไป
- ผลผลิตจากอุณหภูมิเย็นสบายบริสุทธิ์ หนา 7 ไมครอน 2 ด้าน หนาแน่น ถึง 170 กรัม/ตร.ม.
- แข็งแรง ทนทาน ไม่อึกขาดขณะติดตั้งด้วยโครงสร้าง 6 ชั้น ที่เสริมความเหนียวแน่นด้วยเส้นใยแก้ว 3 ทาง
- ใช้โฟลีโอเทคสลิ้นฟิล์มเป็นกาวประสาน ทำหน้าที่กันชื้น และกันการรูดลอก ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS 476) ต่างจาก แผ่นสะท้อนความร้อนอื่น ที่เป็นพลาสติกผิวมันวาว ที่ไม่ทนความร้อนและ สะท้อนรังสีความร้อนได้ไม่ดี ทั้งยังติดไฟได้ง่าย



ให้บ้านเย็นสบายเสมือนถูกหล่อเย็นด้วยลมตลอดเวลา
ระบบหลังคาเย็นซีแพคโมเนีย

- ระบบหลังคาเย็นซีแพคโมเนีย ช่วยให้บ้านเย็นสบายด้วยการสร้างระบบ การหมุนเวียนอากาศภายในหลังคาให้มีการถ่ายเทอากาศร้อนทิ้งไป และดูดอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ตลอดเวลา
- ทำให้อุณหภูมิในบ้านลดลงถึง 2 องศาเซลเซียส
- เพิ่มประสิทธิภาพให้แผ่นสะท้อนความร้อนป้องกันความร้อนได้ดีขึ้น
- ลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงมากกว่า 40%
- เป็นระบบ Clean Technology เพราะใช้อากาศร้อนในหลังคาเป็น พลังงานในการทำงาน โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น
- ติดตั้งง่าย เพียงติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากการติดตั้งแผ่นสะท้อน ความร้อนอีกเล็กน้อย



1. ติดตั้งช่องลมเข้าตัวบ้านตามคา (Air Intake) ด้วยการ ติดตั้งระบบระบายอากาศที่ ีประสิทธิภาพ



2. ขยายพื้นที่ระบายอากาศ (Air Cooling Layer) ระหว่างใต้คาวล์ (หรือฉนวนกันความร้อนตามกรณี) ด้วยตัวซีแพคโมเนีย (Gap Setting)



3. ติดตั้งช่องลมออกที่หลังคา (Air Outlet) ด้วยชุดครอบระบบ ระบายอากาศซีแพคโมเนีย (CPAC Monitor Ventilation Ridge Set)

ร้อนเพราะใช้
ปูนทรายยัดครอบ
สันหลังคาและตะขิ่น?

ร้อนเพราะปีกคสล.
ไม่ได้มาตรฐาน?

ร้อนเพราะใช้วัสดุ
ผิดพลาดปิดรอยต่อ
ระหว่างกระเบื้องและครอบ?

ร้อนเพราะใช้รางน้ำตะขิ
ไม่ได้มาตรฐาน
คุณภาพต่ำ?

ยึดได้แน่นอน ไม่รื้อตลอดอายุหลังคา
ชุดครอบระบบแห้งซีแพคโมเนีย (ตราเทคซิลเด็ม)

- ป้องกันรั่วได้อย่างมั่นใจตลอดอายุหลังคา ใช้แทนการยึดครอบ ด้วยปูนทรายแบบเดิมที่แตกร้าวง่าย จึงเกิดช่องว่าง ให้น้ำฝนรั่วซึมได้ง่าย
- ติดตั้งด้วยการใช้อุปกรณ์ยึดครอบแบบระบบแห้ง ช่วยระบายความชื้นในโครงหลังคาได้ดี



ไม่รื้อ ไม่สับรื้อ ใช้จบไปถาวรยิ่งกว่า
รางน้ำตะขิซีแพคโมเนีย

- ผลิตรูปสำเร็จรูปจากโรงงาน จึงมีขนาด รูปร่าง และคุณสมบัติที่ได้ มาตรฐานสูง รองรับและระบายน้ำได้อย่างมั่นใจว่า ไม่รั่ว ไม่ล้นราง ต่างจากรางน้ำทั่วไปที่ไม่ได้มาตรฐาน
- ปิดรอยต่อด้วยแผ่นปิดหัวรางน้ำตะขิซีแพคโมเนีย มั่นใจไม่รั่วซึม ใช้แทนการบัดกรีที่แตกร้าวง่าย
- รางน้ำตะขิมีให้เลือก 2 ชนิด คือ
 - รางน้ำตะขิเคลือบเลสซีซีแพคโมเนีย
 - รางน้ำตะขิเคลือบโพลีเอสเตอร์ซีแพคโมเนีย




ปิดรอยต่อได้แน่นหนา ป้องกันรั่วได้เด็ดขาด
แผ่นปิดรอยต่อซีแพคโมเนีย

- ผลิตรจากแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ PIB ตัดขึ้นรูปตาม ลอนกระเบื้องหรือรอยต่อได้แน่นหนาแน่นกว่าการปิด รอยต่อด้วยสังกะสีที่ดัดยาก หรือการอุดรอยต่อด้วย ปูนทรายที่แตกร้าวง่าย
- ทนทานต่อแดด ฝน มั่นใจว่าไม่รั่วซึม และสามารถทาสีทับให้กลมกลืนกับสีของกระเบื้องหลังคา



สวยงามดาดพราง และไม่รื้อ
ระบบครอบผนังซีแพคโมเนีย

- กันรั่วซึมบุรณรูปแบบกว่า และได้มาตรฐาน กว่าที่การหล่อปีกคสล.ระหว่างรอยต่อกระเบื้องกับผนัง
- ได้งานเรียบร้อยด้วยครอบโค้งผนังที่ออกแบบให้โค้งเว้า เข้ากับรูปลอนกระเบื้องซีแพคโมเนีย



ครอบได้ผนัง (3.5 มม./ความยาว 1 ม.)



ครอบได้ผนัง (3.5 มม./ความยาว 1 ม.)



ชุดอุปกรณ์ติดตั้งผนัง

หยุดเสี่ยงกับหลังคาที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน

ด้วย **อุปกรณ์หลังคาปลอดภัย ซีแพคโมเนีย**

ให้หลังคาแก้ปัญหาได้สารพัด มากกว่าแค่กันแดดกันฝน


ด้วย **อุปกรณ์หลังคาเพิ่มอรรถประโยชน์ ซีแพคโมเนีย**

อันตรายถ้าติดตั้งกระเบื้องไม่แน่นหนา?

อันตรายถ้าแปไม่แข็งแรง?
และเป็นสนิม

เลือกใช้แปเหล็กแข็งแรง เหนียวทน ปรามาจากสแตนเลส
แปซีแพคโมเนีย

- แปซีแพคโมเนีย เป็นแปเหล็กเต็มขนาด ออกแบบเพื่อใช้งานบนหลังคา โดยเฉพาะ แตกต่างจากแปทั่วไปที่ทำจากเหล็กธรรมดา และมักเป็นเหล็กไม่เต็มขนาด จึงไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักกระเบื้องหลังคาทั้งผืน
- ปลดลสนิมเพราะผลิตจากโรงงานแบบ Hot Dip Galvanized ตามมาตรฐาน มอก. 50-2538 JIS G 3302 เหมือนกรรมวิธีชุบสังกะสีกันสนิมของตัวถังรถยนต์ กันสนิมทั่วทุกซอกทุกมุมได้มาตรฐานกว่า การทาหรือชุบสีกันสนิมของแปทั่วไป
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยตะปูเกลียว ยึดแปเข้ากับรางในซ็อกกันสนิม แทนการเชื่อมด้วยไฟฟ้า มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงทนทาน



ผ่านกรรมวิธีชุบในสนิมแบบเดียวกับโครงถังรถยนต์



เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้พื้นหลังคา
อุปกรณ์ยึดซีแพคโมเนีย

- สำหรับยึดกระเบื้องหลังคา ครบทุกตำแหน่งของการใช้งาน ปลดลสนิม แข็งแรงทนทานต่อแรงลม เพิ่มความมั่นคงให้กับพื้นหลังคาได้อย่างมั่นใจ กว่าติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยการยึดกระเบื้องติดกับแปด้วยการผูกมัด ซึ่งไม่สามารถทนทานต่อแรงลมได้
- ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม แข็งแรง ทนทาน ให้ความหนาแน่นในการยึดเกาะ ใช้งานง่าย ติดตั้งพร้อมการมุงหลังคา



ตะปูเกลียวยึดแป



เจ้าหลังคาติดตั้งเสาอากาศ
ท้อระบายนแล้วหลังคารั่ว?

สัตว์เล็กเข้าไป
สร้างความเสียหายใต้หลังคา?

ห้องครัว ห้องน้ำ
อับกับชื้นแฉะ
เพราะแสงสว่างไม่เพียงพอ?

หาเพื่เกิดติดตั้ง
จานดาวเทียมไม่ลงตัว?



โปร่งใส...รับแสงทุกห้องที่ต้องการ
กระเบื้องโปร่งแสงซีแพคโมเนีย/Prestige

- กระเบื้องโปร่งแสงซีแพคโมเนีย กระเบื้องชนิดโพลีคาร์บอเนต ให้แสงผ่านได้ 90-95% และกระเบื้องโปร่งแสง Prestige กระเบื้องชนิดโพลีคาร์บอเนต ให้แสงผ่านได้ 50-60%
- ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง (Polymethyl Methacrylate-PMMA)
- สำหรับห้องที่ต้องการแสงสว่างจากธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาความอับชื้นได้เป็นอย่างดี

สวย...กันลมมียไปกับเทคโนโลยี
ชุดกระเบื้องรับจานดาวเทียมซีแพคโมเนีย

- ออกแบบให้ทันสมัย สวยงามกลมกลืนกับพื้นหลังคา ช่วยให้รับสัญญาณได้ชัดเจน ไม่มีอะไรรบกวน และไม่มีเสียงรบกวนพื้นที่ใช้สอยในส่วนอื่นๆ
- เหมาะสำหรับติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60-75 ซม.
- ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ทำด้วยสแตนเลสปลอดสนิม

สัตว์เล็กห้ามเข้า...อากาศผ่านได้
แผ่นปิดเชิงชายซีแพคโมเนีย/Prestige

- ป้องกันสัตว์เล็กเข้าไปสร้างความเสียหายใต้หลังคา และมีช่องระบายอากาศ ช่วยลดความอับชื้นใต้หลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประหยัดกว่าการคว้านไม้แบบเดิมๆ ติดตั้งง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่า
- ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพสูง ที่ทนความร้อน ไม่แตกกรอบหรือบิดตัว อายุการใช้งานยาวนาน

ก่อนลมพายุพัด...ไม่รั่ว ไม่ต้องพะวงหลังคา
ชุดกระเบื้องปล่องและชุดครอบปล่องซีแพคโมเนีย/Prestige

- เหมาะสำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นท่อกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม. ผ่านขึ้นจากหลังคาโดยไม่ต้องเจาะหลังคา ให้ความสะดวกสวยงาม และป้องกันปัญหารั่วซึม
- มีให้เลือกใช้ทั้งหลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย และหลังคากระเบื้อง Prestige
- พร้อมหมวกยางครอบปล่อง ผลิตจากยางชนิดพิเศษ (EPDM) ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแสงอัลตราไวโอเลต

สวยงามกลมกลืน...กับพื้นหลังคา
สีาปูนปลาสเตอร์ซีแพคโมเนีย

- เป็นสีอะคริลิกคุณภาพเยี่ยม ทนต่อแสงแดด และเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย
- ใช้สำหรับเปลี่ยนสีปูนปลาสเตอร์หรือแผ่นปิดรอยต่อ ให้เป็นสีเดียวกับสีกระเบื้อง
- สะดวก ใช้งานได้ที่โดยไม่ต้องผสมสีใหม่ ไม่สิ้นเปลืองหรือเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
- มีครบทุกเฉดสีของกระเบื้องซีแพคโมเนีย

เล่นให้มัน...บนพื้นหลังคา
ชุดครอบประดับซีแพคโมเนีย

- สร้างเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับหลังคาบ้าน เพื่อความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสง่า ด้วยชุดรูปปั้นดินเผา Terracotta
- ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ให้ความมั่นคงแข็งแรง ด้วยชุดอุปกรณ์ยึดครอบประดับที่ออกแบบโดยเฉพาะ