

COMPANIES PROFILE

COMPANIES PROFILE

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด



บริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ยูเอชเอ็ม ไฟเบอร์กลาสส์ จำกัด



บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (1993) จำกัด



บริษัท ไทยไอซี จำกัด



บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด รับผิดชอบด้านการขายและการตลาดรวมทั้งการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือและการนำเข้าสินค้า

วิศวกรรมตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000



บริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตท่อพีวี (Polybutylene Pipe) ท่อเอชดีพีอี (Polyethylene Pipe) และท่อพีพี (Polypropylene

Pipe) พร้อมทั้งข้อต่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อระบบต่างๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000



บริษัท ไทยไอซี จำกัด ผลิตมาตรวัดน้ำแบบจัตเดียว (Single Jet) และแบบกระแสน้ำวน (Multi Jet) ตั้งแต่ขนาด 15 มม. - 250 มม.

รวมทั้งอุปกรณ์ทองเหลือง ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000



บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (1993) จำกัด ออกแบบระบบและติดตั้งระบบจ่ายน้ำ บินน้ำขนาดใหญ่ให้กับหน่วยงานราชการและ

เอกชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ



บริษัท ยูเอชเอ็ม ไฟเบอร์กลาสส์ จำกัด ผลิตท่อไฟเบอร์กลาสส์ (Glass Reinforced Polyester Pipe, GRP PIPE) ด้วยกระบวนการ

การผลิตปิดพันด้วยเส้นใย (Filament Winding Process) พร้อมข้อต่อท่อแบบต่างๆ ซึ่งได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1483-2540, มอก.1484-2540 และ มอก.1485-2540



"นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ"

"Providing goods and services for customer's satisfaction"

ท่อพีบี ตรา PBP ผลิตจากเรซินโพลีบิวทิลีน (Polybutylene Resin) ซึ่งเป็นพลาสติกคุณภาพจากยุโรปและอเมริกา เรซินนี้เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) มีผลทำให้คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ รวมถึงค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (ESCR Environmental Stress Cracking Resistance) สูงตามไปด้วย ด้วยคุณสมบัติอันดีเด่นของเรซินดังกล่าวทำให้ท่อพีบีเหมาะกับการนำไปใช้เป็นท่อประปาทั่วไป ซึ่งทนต่ออุณหภูมิได้ -40 °C สูงถึง 48 °C และทนความร้อนซึ่งสามารถทน -15 °C สูงถึง 90 °C



ชนิดและขนาดของท่อ PB

| ชนิด | ขนาด (มม.) | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| ท่อน้ำอุณหภูมิปกติ (สีดำ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ท่อน้ำร้อน SDR 11 (สีเทา) | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |



TIS 910-2532

ข้อต่อระบบสวมล็อก GRAB LOCK FITTINGS



ข้อต่อตรง
STRAIGHT COUPLING



ข้อต่อลดขนาด
REDUCING COUPLING



ข้อต่อตรงเกลียวชาย
MALE COUPLING



ข้อต่อตรงเกลียวแม่
FEMALE COUPLING



ข้อต่อเกลียวชาย 90°
90° MALE ELBOW



ข้อต่อเกลียวแม่ 90°
90° FEMALE ELBOW



ข้อต่อ 90°
90° ELBOW



สามทาง
EQUAL TEE



สามทางลด
REDUCING TEE



ข้อต่อซ่อมท่อ (ยาว 150 มม.)
REPAIR COUPLING



สามทางเกลียวแม่
FEMALE TEE



แกล้งปรีคท่อแยก
TAPPING SADDLE



แกล้งปรีคท่อแยกเกลียวแม่
FEMALE TAPPING SADDLE



ข้อต่อเกลียว
BUSHING



น๊อต
NIPPLE



ขาตั้งมาตรวัดน้ำ (ยาว 50 มม.)
WATER METER CONNECTOR



ฝาครอบ
RETAINING CAP



ฝาอุดปลายท่อ
END CAP FOR PIPE



ปลั๊กอุดข้อต่อ
END PLUG FOR FITTING

คุณลักษณะพิเศษ



อ่อนตัวและยึดหยุ่นได้ดี



น้ำหนักเบา



ทนต่อแรงกระแทกได้สูง



ทนแรงดันได้สูง



ทนอุณหภูมิได้สูง



คงทนต่อสารเคมี



ปราศจากสารเป็นพิษ



อายุการใช้งานยาวนาน

ข้อต่อระบบสล็อก GRAB LOCK FITTINGS

| ขนาด (มม.) | ข้อต่อตรง STRAIGHT COUPLING | ข้อต่อลดขนาด REDUCING COUPLING | ข้อต่อตรงเชื่อมตัวผู้ MALE COUPLING | ข้อต่อตรงเชื่อมตัวเมีย FEMALE COUPLING | ข้อต่อซ่อมแซม REPAIR COUPLING | ข้อต่อ 90° 90° ELBOW | ข้อต่อเชื่อมตัวผู้ 90° 90° MALE ELBOW | ข้อต่อเชื่อมตัวเมีย 90° 90° FEMALE ELBOW | สามทาง EQUAL TEE | สามทางลดขนาด REDUCING TEE | สามทางเชื่อมตัวผู้ FEMALE TEE | แป้นปรับทิศทาง TAPPING SADDLE | แป้นปรับทิศทางเชื่อมตัวผู้ FEMALE TAPPING SADDLE | ข้อต่อสอด BUSHING | นipple NIPPLE | ขั้วต่อมาตรวัดน้ำ WATER METER CONNECTOR | ฝาครอบ RETAINING CAP | ฝาปิดปลายท่อ END CAP FOR PIPE | ปลั๊กอุดข้อต่อ END PLUG FOR FITTING |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 X 15 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 15 X 15 X 15 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 15 X 1/2" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 15 X 1/2" X 15 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 20 X 15 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 15 X 20 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 20 X 20 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 20 X 20 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 20 X 25 X 20 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 20 X 1/2" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | |
| 20 X 1/2" X 20 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 20 X 3/4" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | |
| 20 X 3/4" X 20 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 X 1" X 20 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 25 X 15 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 20 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 20 X 25 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 25 X 25 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 25 X 25 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 25 X 40 X 25 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 25 X 3/4" | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 3/4" X 25 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 25 X 1" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | |
| 25 X 1" X 25 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 25 X 1 1/2" X 25 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 40 X 20 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 20 X 40 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 40 X 25 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 25 X 40 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 40 X 40 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 40 X 40 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 40 X 150 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 40 X 3/4" | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 40 X 1" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 40 X 1 1/2" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 50 X 20 | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| 50 X 20 X 50 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 50 X 25 | | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| 50 X 25 X 50 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 50 X 40 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 40 X 50 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 50 X 50 | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 50 X 50 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 50 X 150 | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 50 X 3/4" | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 50 X 1" | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 50 X 1 1/2" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 50 X 2" | | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 3/4" X 1/2" | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3/4" X 3/4" | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 1" X 3/4" | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 1" X 1" | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 1 1/2" X 1" | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 1 1/2" X 1 1/2" | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 2" X 2" | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |

ข้อต่อระบบเชื่อมสอตสำหรับอุณหภูมิต่ำ



| ขนาด (มม.) | ข้อต่อตรง STRAIGHT COUPLING | ข้อต่อลด REDUCING COUPLING | ข้อต่อเมีย FEMALE COUPLING | ข้อต่อผู้ MALE COUPLING | ข้อต่อผู้เมีย (เกลียวพลาสติก) MALE ADAPTER | ข้อต่อ 90° 90° ELBOW | ข้อต่อลด 90° 90° REDUCING ELBOW | ข้อต่อเมีย 90° 90° FEMALE ELBOW | ข้อต่อผู้ 90° 90° MALE ELBOW | สามทาง EQUAL TEE | สามทางลด REDUCING TEE | สามทางเมีย FEMALE TEE | แซดเดิ้ลที 90° SADDLE TEE | ชุดสับเอ็น STUB END SET |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 15 X 15 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 15 X 15 X 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 X 1/2" | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 20 X 15 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 15 X 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 20 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 20 X 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 1/2" | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 20 X 1/2" X 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 X 3/4" | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 25 X 15 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 20 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 20 X 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 25 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 25 X 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 X 1" | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 25 X 1" X 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 20 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 20 X 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 25 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 25 X 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 40 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 40 X 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 X 1 1/2" | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 20 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 25 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 40 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 40 X 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 50 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 50 X 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 X 2" | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 65 X 40 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 65 X 40 x 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 X 50 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 65 X 50 x 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 X 65 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 65 X 65 x 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 X 2 1/2" | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 80 X 40 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 80 X 40 x 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 X 50 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 80 X 50 x 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 X 80 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 80 X 80 x 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 X 3" | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 100 X 50 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 100 X 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 X 50 x 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 X 100 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 100 X 100 x 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 150 X 100 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 150 X 150 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 200 X 100 | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 200 X 150 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 200 X 200 | ● | | | | | | | | | | | | | |



การต่อระบบสวิตช์ล็อก (Grab lock fittings)



การต่อระบบเชื่อมสอต (Socket fusion)



ข้อต่อระบบเชื่อมสอตสำหรับท่อน้ำร้อน



ข้อต่อตรง
STRAIGHT COUPLING



ข้อต่อลด
REDUCING COUPLING



ข้อต่อตรงเกลียวใน
FEMALE COUPLING



ข้อต่อตรงเกลียวนอก
MALE COUPLING



ข้อต่อเกลียวนอก (เกลียวเวลาสติก)
MALE ADAPTER



ข้อต่อ 90°
90° ELBOW



ข้อต่อลด
90° REDUCING ELBOW



ข้อต่อเกลียวใน 90°
90° FEMALE ELBOW

| ขนาด (มม.) | ข้อต่อตรง STRAIGHT COUPLING | ข้อต่อลด REDUCING COUPLING | ข้อต่อตรงเกลียวใน FEMALE COUPLING | ข้อต่อตรงเกลียวนอก MALE COUPLING | ข้อต่อเกลียวนอก (เกลียวเวลาสติก) MALE ADAPTER | ข้อต่อ 90° 90° ELBOW | ข้อต่อลด 90° REDUCING ELBOW | ข้อต่อเกลียวใน 90° 90° FEMALE ELBOW | สามทาง EQUAL TEE | สามทางลด REDUCING TEE | สามทางลดเกลียวใน FEMALE TEE |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 15 X 15 | • | | | | | | | | | | |
| 15 X 15 x 15 | | | | | | | | | | | |
| 15 X 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 20 X 15 | | • | | | | | | | | | |
| 20 X 15 x 20 | | | | | | | | | | | |
| 20 X 20 | • | | | | | | | | | | |
| 20 X 20 x 20 | | | | | | | | | | | |
| 20 X 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 20 X 1/2" x 20 | | | | | | | | | | | |
| 20 X 3/4" | | | | | | | | | | | |
| 25 X 15 | | | | | | | | | | | |
| 25 X 20 | | • | | | | | | | | | |
| 25 X 20 x 25 | | | | | | | | | | | |
| 25 X 25 | • | | | | | | | | | | |
| 25 X 25 x 25 | | | | | | | | | | | |
| 25 X 1" | | | | | | | | | | | |
| 25 X 1" x 25 | | | | | | | | | | | |
| 40 X 20 | | | | | | | | | | | |
| 40 X 20 x 40 | | | | | | | | | | | |
| 40 X 25 | | | | | | | | | | | |
| 40 X 25 x 40 | | | | | | | | | | | |
| 40 X 40 | • | | | | | | | | | | |
| 40 X 40 x 40 | | | | | | | | | | | |
| 40 X 1 1/2" | | | | | | | | | | | |
| 50 X 20 | | | | | | | | | | | |
| 50 X 25 | | | | | | | | | | | |
| 50 X 40 | | | | | | | | | | | |
| 50 X 40 x 50 | | | | | | | | | | | |
| 50 X 50 | • | | | | | | | | | | |
| 50 X 50 x 50 | | | | | | | | | | | |
| 50 X 2" | | | | | | | | | | | |



สามทาง
EQUAL TEE



สามทางลด
REDUCING TEE



สามทางลดเกลียวใน
FEMALE TEE

เครื่องมือระบบเชื่อมสอต และหัวกรองน้ำ

| ขนาด (มม.) | อุปกรณ์จับข้อต่อ CLAMPING TOOL FITTINGS | หัวเชื่อม SOCKET FACES | อุปกรณ์จับท่อ CLAMPING TOOL PIPE | อุปกรณ์จับท่อและข้อต่อ CLAMPING TOOL PIPE AND FITTING | แผ่นความร้อน HEATING TOOL | หัวกรองน้ำ FILTER-NOZZLE | เชือกวัดความร้อน TEMPIL STICK |
|------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 15 มม. | | • | | • | | | |
| 20 มม. | | • | | • | | | |
| 25 มม. | | • | | • | | | |
| 40 มม. | | • | | • | | • | |
| 50 มม. | | • | | • | | | |
| 65 มม. | • | • | • | • | | | |
| 80 มม. | • | • | • | • | | | |
| 100 มม. | • | • | • | • | | | |
| 150 มม. | • | • | • | • | | | |
| 200 มม. | • | • | • | • | | | |
| 15 - 100 | | | | | • | | |
| 15 - 200 | | | | | • | | |
| NO SIZE | | | | | | | • |



อุปกรณ์จับข้อต่อ
CLAMPING TOOL FITTINGS



หัวเชื่อม
SOCKET FACES



อุปกรณ์จับท่อ
CLAMPING TOOL PIPE



อุปกรณ์จับท่อและข้อต่อ
CLAMPING TOOL PIPE AND FITTINGS



หัวกรองน้ำ
FILTER-NOZZLE



แผ่นความร้อน
HEATING TOOL



เชือกวัดความร้อน
TEMPIL STICK

เครื่องมือระบบสล๊อค GRAB LOCK TOOLS



ประแจขันฝาแก้ว
WRENCH FOR CAP



ประแจปากขอ (พลาสติก)
HOOK SPANNER



ประแจขันเหลี่ยม
HEXAGONAL WRENCH



กรรไกรตัดท่อ
PIPE SNIPPER



เครื่องฉีกปากปลายท่อ (พลาสติก)
CHAMFER TOOL



เครื่องเจาะท่อ
PIPE BORING TOOL

| ขนาด (มม.) | ประแจขันฝาแก้ว WRENCH FOR CAP | ประแจปากขอ HOOK SPANNER | ประแจขันเหลี่ยม HEXAGONAL WRENCH | กรรไกรตัดท่อ PIPE SNIPPER | เครื่องฉีกปากปลายท่อ CHAMFER TOOL | เครื่องเจาะท่อ PIPE BORING TOOL |
|------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 20 | | | | | | ● |
| 25 | | | | | | ● |
| 15 - 20 | ● | | | | | ● |
| 15 - 25 | | | ● | | | ● |
| 20 - 25 | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 40 - 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

อุปกรณ์ทองเหลือง BRONZE FITTINGS

| ขนาด (มม.) | ท่อสั้นตั้งมาตรฐาน (15 ซม.) SHORT PIPE | ข้อต่อ (มม.) MALE-FEMALE ELBOW | ขายูเนียน (สำหรับมาตรฐาน) UNION | แกลบรัดท่อพีวีซี ท่อพีซี และท่อพีอี SADDLE CLAMP FOR PVC, AC, PE PIPE |
|--------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1/2" | ● | ● | ● | |
| 3/4" | ● | ● | ● | |
| 1" | ● | ● | ● | |
| 1 1/2" | ● | ● | ● | |
| 2" | | | ● | |
| 100 x 3/4" | | | | ● |
| 100 x 1" | | | | ● |
| 100 x 1 1/2" | | | | ● |
| 150 x 3/4" | | | | ● |
| 150 x 1" | | | | ● |
| 150 x 1 1/2" | | | | ● |
| 150 x 2" | | | | ● |
| 200 x 3/4" | | | | ● |
| 200 x 1" | | | | ● |
| 200 x 1 1/2" | | | | ● |
| 200 x 2" | | | | ● |
| 250 x 3/4" | | | | ● |
| 300 x 3/4" | | | | ● |
| 300 x 1" | | | | ● |
| 300 x 1 1/2" | | | | ● |
| 300 x 2" | | | | ● |



ท่อสั้นตั้งมาตรฐาน (15 ซม.)
SHORT PIPE



ข้อต่อ (มม.)
MALE-FEMALE ELBOW



ขายูเนียน (สำหรับมาตรฐาน)
UNION



แกลบรัดท่อพีวีซี ท่อพีซี และท่อพีอี
SADDLE CLAMP FOR PVC, AC, PE PIPE



UHM CO.,LTD.

THAI AICHI CO.,LTD.

PB PIPE (THAILAND) CO.,LTD.

KONGSANGUAN ENGINEERING (1993) CO.,LTD.

UHM FIBREGLASS CO.,LTD.



UHM CO., LTD.

185/3 Rachdamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel. 0-2651-9111 (20 Lines) Fax. 0-2255-4357-9
<http://www.uhm.co.th> e-mail: info@uhm.co.th

